

HoverPro™ -sortiment



HOVERPRO™

- Högpresterande motorer och klippsystem
- Beprövad lösning för sluttningar och kuperad terräng
- Perfekt för både professionellt och privat bruk
- Upp till 53 cm klippbredd tillgänglig



Gå vart du vill med luftkuddeklippare

HoverPro™-sortimentet är den perfekta lösningen för områden där hjulförsedda klippare ger ett dåligt resultat eller helt enkelt inte kommer åt.

SLUTTNINGAR OCH KUPERAD TERRÄNG

Sluttningar, backar och områden nära vatten utgör alla en utmaning för golfbanor, entreprenörer och husägare. De mycket mångsidiga klipparna i HoverPro™-serien lämpar sig för alla terrängar, men utmärker sig verkligen när du behöver klippa i kuperad mark och branta backar. Med HoverPro™ kan dessa områden skötas på ett säkert och effektivt sätt.

HoverPro™ är konstruerad så att motorn sitter åt motsatt håll jämfört med de flesta hjulförsedda gräsklippare. Tack vare den här principen i kombination med trycksatt bränsletillförsel och automatisk smörjning med motorolja är HoverPros prestanda och pålitlighet alltid optimal även när klipparen körs i sin maximala lutningsvinkel på 45 grader* i sluttningar.

* Endast HoverPro 450, 500 och 550.



TRIMMA RUNT KANTERNA

Blomsterrabatter, bunkrar och vattenhinder utgör alla en utmaning när det gäller att alltid ha en perfekt, klar och ren klippt kant.

HoverPros utmärkta svävningsförmåga i kombination med att det inte finns några hjul minskar risken för att klipparen åker av kanten, vilket normalt leder till att gräset och kanterna skadas.

Klipparnas lättviktiga konstruktion och användningsmetod minskar risken för att jorden pressas samman – ett viktigt krav när du klipper runt kanterna.



KLIPPSYSTEM

Klippsystemet med nylonlina på HoverPro™ 400 och 450 tillhandahåller ett säkert och hållbart klippsystem med samma prestanda som en metallkniv. Det är enkelt att justera klipphöjden utan att använda verktyg – mellan 18 och 30 mm.

En metallkniv på HoverPro™ 500 och 550 tillhandahåller den perfekta lösningen för tyngre användningsområden. Genom att flytta distansbrickor ovanför och under kniven går det att justera höjden mellan 16 och 34 mm.

Om en höjningsatts som finns som tillbehör monteras på klipparen går det att öka klipphöjden upp till 35 mm. (endast HoverPro™ 400 och 450)

Nylonlina

Endast modellerna 400 och 450



Metallstång

Endast modell 500 och 550



EXTRA TILLBEHÖR



Höjningsatts

skruvas bara fast vid det befintliga klippdäcket så att klipphöjden kan ökas med 35 mm

(Endast modellerna 400 och 450)



Transporthjul

gör det lättare att flytta klipparen från plats till plats

(Endast modellerna 450, 500 och 550)



Förlängningshandtag

Ökar klipparens räckvidd så att det är säkrare att arbeta i sluttningar

(Endast modellerna 450, 500 och 550)

Specifikationer – HoverPro™-sortimentet

HOVERPRO™ 400

HOVERPRO™ 450

HOVERPRO™ 500

HOVERPRO™ 550



| MODELL | HOVERPRO™ 400 | HOVERPRO™ 450 | HOVERPRO™ 500 | HOVERPRO™ 550 |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| MODEL N ^o . | (02600) | (02602) | (02604) | (02606) |
| MOTOR | Honda GXV57 | Honda GCV135 | Honda GCV160 | |
| KAPACITET | 57 cm ³ | 135 cm ³ | 160 cm ³ | |
| KLIPPBREDD | 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm |
| KLIPPHÖJD | 18–30 mm | | 16–34 mm | |
| NETTOVIKT | 12,5 kg | 17,6 kg | 19 kg | |
| KLIPPSYSTEM | Nylonlina | | Metallkniv | |
| BRÄNSLETANKENS KAPACITET | 0,27 liter | 0,77 liter | | |
| MATERIAL | Stötskyddande ABS-polymer | | | |
| KLIPPARENS MÅTT (HxBxL mm) | 1 380 x 495 x 712 | 1 410 x 570 x 716 | 1 410 x 620 x 766 | |
| ARBETSVINKEL | Upp till 25 grader | | Upp till 45 grader | |
| BRÄNSLEMATNING | Bränslematning med självtryck | | Trycksatt bränslematning | |
| GARANTI | Två år | | | |
| TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV | HOVERPRO™ 400 | HOVERPRO™ 450 | HOVERPRO™ 500 | HOVERPRO™ 550 |
| HÖJNINGSSATS – ÖKAR KLIPPHÖJDEN MED 35 MM | | ✓ | | ✗ |
| TRANSPORHJULSATS – LÖSTAGBARA HJUL GÖR DET LÄTTARE ATT FLYTTA KLIPPAREN MELLAN OLIKA PLATSER | ✗ | | ✓ | |
| FÖRLÄNGNINGSHANDTAG – ÖKAR LÄNGDEN PÅ HANDTAGEN SÅ ATT RÄCKVIDDEN I SLUTNINGAR FÖRLÄNGS | ✗ | | ✓ | |

PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

Finansiering från Toro Vi erbjuder många flexibla finansieringsalternativ för att tillmötesgå dina specifika krav.

Originaldelar från Toro Behåll produktiviteten och prestandan på topp genom att använda originalreservdelar från Toro till din utrustning. Du hittar reservdelarna på www.Toro.com/partsviewer.

Utbildning från Toro Information om våra utbildningar i teknisk service finns hos din lokala återförsäljare. Mer information om utbildning och kundvård finns på Toro.com och ToroNSN.com. Där hittar du även onlineutbildning och utbildningsmaterial.

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De verkliga produkterna som erbjuds till försäljning kan vara annorlunda.
©2013 The Toro Company,
8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, USA
SE Art.nr 200-5225REVB

Reparationservice från Toro Vi erbjuder styrenheter (kort) för bevattningsreglering som kan bytas omedelbart och därmed hålla driftstoptiderna så korta som möjligt och skydda dina gräsytor. Toro är ett pålitligt val.
+1 909 785 3630

Toro NSN® är ett branschledande supportnätverk med pålitlig felsökning och driftassistans för bevattningssystem dygnet runt.

Om du vill ha hjälp ringer du:

Kanada/Mexiko/Latinamerika +1 325 673 8762 Europa/Mellanöstern/
Afrika +32 14 56 29 33 Australien/Stillhavsområdet +61 7 3268 2154

TORO

Count on it.