



REELMASTER®-SERIEN

CYLINDERKLIPPARER FÖR STORA YTOR



MED
EdgeSeries™ Reels



TORO.COM/RM3100

ETT MÅSTE FÖR GOLFBANAN



EdgeSeries™ Reels



SIDEWINDER®

Reelmaster 3100-D är utrustad med Sidewinder®-teknik. Sidewinder-klippenheterna glider från sida till sida, totalt 61 cm, för att nå de delar av banan som andra gräsklippare inte kommer åt. Perfekt för klippning runt greener och bunkrar där precision är ett måste. Lägg till Toros EdgeSeries™-klippenheter och triplex-konfiguration, så blir 3100-D den bästa cylindertrimklipparen på marknaden med en oslagbar klippkvalitet och mångsidighet.

PASSAR I ALLA LÄGEN

Reelmaster 3100-D har överlägsen hjuldrivning i kuperad terräng. Trehjuldriftsystemet Series/Parallel™ gör att klipparen alltid drivs på minst två hjul för att förhindra att du slirar eller tappar fästet, oavsett var på golfbanan du befinner dig. Transporthastigheten 14 km/h hjälper dig att snabbt ta dig runt hela banan.

SKONSAM MOT GRÄSMATTAN

Reelmaster 3100-D är en triplex-trimklippare byggd för suverän klippning på utslagsplatser, runt greener och på bollplaner. En trecylindrig Kubota®-dieselmotor ger smidig acceleration, jämn hastighet och en bättre klippning.

- Kubota-dieselmotor på 16 kW (21,5 hk)
- Det exklusiva klippsystemet Sidewinder
- Klippbredd 183 cm eller 216 cm
- Series/Parallel-trehjuldrift

EN ALDRIG SINANDE KVALITET

Reelmaster 3100-D är konstruerad för tufft arbete under lång tid. Ramen i format stål och stålrör, den svetsade stålkonstruktionen och stålknivarna med hög kolhalt kommer inte att göra dig besviken.

BEKYMERSFRITT UNDERHÅLL

Reelmaster 3100-D är lika enkel att underhålla som den är att köra. Motors placering gör att du lätt kommer åt oljefilter, luftfilter och andra komponenter som ska rutinunderhållas. Det är också enkelt att serva och underhålla klippenheterna, även mittenheten som kan flyttas till en lättåtkomlig position med spaken.



REELMASTER® 3550-D



TORO.COM/RM3550

FAIRWAY- LÄTTVIKTSMÄSTAREN



EdgeSeries™ Reels




PRODUKTIVITET

Med en klippbredd på 208 cm och en klipp hastighet på 11,3 km/h är 3550-D både snabb och effektiv. Reelmaster 3550-D kan konfigureras så att den levererar den högkvalitativa finish som du är ute efter.

LÄTTVIKTARE

Reelmaster 3550-D svävar över konturer i fairwayen utan ansträngning, och väger i genomsnitt 15–20 procent mindre än jämförbara maskiner. Den lätta utformningen i kombination med däck som är skonsamma mot gräsmattan ger ett skonsamt avtryck på ömtåligt gräs.



FÖRBÄTTRAD MARKFÖLJNING

Reelmaster 3550-D har EdgeSeries-klippenheter med dubbel precisionsinställning (Dual Precision Adjustment, DPA) på 46 cm som resulterar i den kvalitetsklippning som Toro är känt för, även på områden som är svåra att underhålla och på böljande fairways. Bakre klippenheter på 56 cm kan monteras som tillval för extra överlappning om så önskas.

ÖVERLÄGSEN DRIVNING

Trehjuldriftsystemet Series/Parallel driver ständigt minst två hjul. De släta däcken och trehjulsdriften ger ett konsekvent och tillförlitligt klippresultat.



REELMASTER® 3555-D/3575-D



TORO.COM/RM3555

**PRESTANDAN DU FÖRVÄNTAR DIG,
I EN OVÄNTAT LITEN STORLEK**

EdgeSeries™ Reels





KRAFTEN DU BEHÖVER

Dessa Reelmaster-modeller drivs av en Kubota®-dieselmotor på 18,5 kW (24,8 hk). Samtidigt som de enkelt och kraftfullt tar sig upp för backar, även med trimmare eller rullborstar baktill, förbrukar de mindre bränsle per hektar än andra standardfairwayklippare.

ALLHJULSDRIFT

Trehjuldriftssystemet Series/Parallel driver ständigt minst två hjul. Det för med sig att maskinen enkelt tar sig fram i kuperad terräng, att dragkraften förbättras och att hjulen slirar minimalt, vilket innebär maximal skonsamhet.

FANTASTISK KLIPPKVALITET

Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) och Toros EdgeSeries™-cylindrar ger en enhetlig, högkvalitativ klippning och ett överlägset klippresultat, samtidigt som behovet av underhåll reduceras genom att cylindereggens skärpa bibehålls längre.

LÄTTVIKTARE

Reelmaster 3555-D och 3575-D är 20 procent lättare än en fyrhjuldriven Toro-fairwayklippare med liknande utrustning och utgör en perfekt kombination av produktiv prestanda och skonsamhet för gräsmattan.

GEMENSAM FÖRARPLATTFORM

Reelmaster 3555-D och 3575-D använder samma plattform som andra Toro-gräsklippare, vilket kan öka förarnas och teknikernas effektivitet.



REELMASTER® 5010-H



TORO.COM/RM5010H

**EN SANN
REVOLUTIONÄR.**



EdgeSeries™ Reels



EXKLUSIVT HYBRIDDRIVSYSTEM

Tack vare Toros patenterade PowerMatch™-teknik kan Reelmaster 5010-H hela tiden anpassa den kraft som genereras efter den kraft som krävs för drivning och klippning beroende på klippförhållandena. 5010-H använder kraften hos en dieselmotor i kombination med ett batteripaket för att generera över 29,8 kW, vilket minskar bränsleförbrukningen, driftskostnaderna och fordonets koldioxidavtryck.

BRÄNSLEBESPARING

5010-H är skonsam mot din budget med en genomsnittlig bränslebesparing på 20 procent jämfört med jämförbara konventionella gräsklippare, och ekonomiläget kan minska driftskostnaden ännu mer.

EXAKT KONTROLL OCH STYRNING

Den inbyggda LCD-displayen för InfoCenter™ ger dig åtkomst till systeminformation, varningar, påminnelser om service, funktionsinformation m.m. Den gör att du exakt kan kontrollera cylinder- och klippastigheten samt övervaka cylinderprestandan för att säkerställa ett överlägset klippresultat.

AVSEVÄRD MINSKNING AV UNDERHÅLL

Att gå över från hydraulmotorer till elmotorer på klippenheterna, med lågfriktionstätningar och -lager på cylindrarna, ger bättre resultat och kräver mindre energi och underhåll samtidigt som slangar, kopplingar och vätskor elimineras. De elektriska klippenheterna ger ökad bränsleeffektivitet, tystare drift, betydligt färre potentiella läckagepunkter och överträffad klippkvalitet.



BEPRÖVAD TILLFÖRLITLIGHET OCH PRESTANDA

5010-H är en förlängning av den populära och beprövade Reelmaster 5010-serieplattformen och garanterar enastående hållbarhet, hög prestanda, mångsidighet, komfort och servicemöjligheter.



REELMASTER® 5410/5510/5610



TORO.COM/RM5510

**ETT VINNANDE
KONCEPT.**



EdgeSeries™ Reels



EXAKT KONTROLL OCH STYRNING

Med det inbyggda InfoCenter™ kan du visa och ändra inställningar. Den ger också mycket viktig information om serviceintervall, diagnostik och fel. Toros klippastighetsbegränsare är en enkel mekanisk konstruktion som ger konsekventa resultat oavsett förare.

FANTASTISK KLIPPKVALITET

Klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) och Toros nya EdgeSeries-cylindrar ger en enhetlig, högkvalitativ klippning och ett överlägset klippresultat, samtidigt som behovet av underhåll reduceras genom att cylindereggens skärpa bibehålls längre.

FÖRBÄTTRAD DRAGKRAFT I KUPERAD TERRÄNG

CrossTrax®-allhjulsdriften är baserad på Toros patenterade Series/Parallel-konstruktion. Om ett av framdäcken börjar slira överförs kraften till motsatt bakdäck för optimal drivning.

KRAFTFULL MOTOR

Reelmastern drivs av en trecylindrig, vätskekyld Yanmar®-dieselmotor och har ett efterbehandlingssystem för avgaser som garanterar att utsläppskraven från den amerikanska miljömyndigheten (EPA) efterlevs.



MAKALÖS FÖRARKOMFORT

Med en ratt med justerbar lutning och steg som förenklar för förare i alla storlekar, ett lyxigt säte med fjädring och en välgenomtänkt utformning där kylaren har flyttats till den bakre delen av motorrummet så att värmeutsläpp och buller hålls på avstånd från föraren, bjuder dessa fairwayklippare in till bekväm körning hela dagen.



REELMASTER® 7000-D



[TORO.COM/RM7000](https://toro.com/rm7000)

PRESTANDA UTAN DESS LIKE.

EdgeSeries™ Reels





EFFEKT

En fyrcylindrig, vätskekyld Yanmar®-dieselmotor ger den kraft som krävs för att hålla de tuffaste gräsytorna i schack.

- Yanmar-dieselmotor (41 kW / 55 hk), cylindermotorer med högt vridmoment.
- Klippbredd på 307 eller 320 cm med klippenheter på 81,3 cm som tillval.

KYLSYSTEM

Smart Cool™-systemet med en kylfläkt som automatiskt ändrar fläktriktning håller nere motorvärmerna vid hög arbetsbelastning och utomhustemperatur. Torrt gräs och hög värme har inte en chans mot Smart Cool-systemet.

FÖRARKOMFORT

Från förarpositionen i sätet med luftfjädring flyger timmarna förbi bakom manöverpanelssystemet. Den här gräsklipparen har allt – prestanda, produktivitet och överlägset slutresultat.

MÅNGSIDIGHET

Du får ett överlägset klippresultat på fairways och ruffar. Reducerar kraftigt den tid som krävs för skalning inför översädd. Reelmaster 7000-D är en flerfunktionell och slitstark cylindergräsklippare med hög produktivitet och prestanda under de tuffaste av förhållanden.

ENKLARE UNDERHÅLL

Förbättrad åtkomst till rutinunderhållspunkter och underhållskomponenter samt en robust maskinkonstruktion gör att maskinen inte behöver underhållas lika ofta och att det går snabbare att utföra underhåll.



PRODUKTIVITET

Klipper snabbare tack vare klippbredden på 320 cm och transporthastigheten på 22,5 km/h. Spendera ännu mindre tid i verkstaden med patenterade EdgeSeries™-klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) som ger gräsmattan en snygg finish och sparar tid genom att konfigurationen är enkel att göra och varar länge.



EdgeSeries™ Reels



TORO.COM/EDGESERIES

NYTT CYLINDERKNIVMATERIAL

Användningen av avancerat material minskar nötning, vilket innebär att eggens skärpa bibehålls längre och resulterar i färre justeringar av cylinder mot underkniv och mindre slipning.

MODIFIERAD GEOMETRI

Tack vare förbättringar av cylinderhelixen uppnås ett skarpare och renare snitt samt bättre gräsuppsamling. Ändringar av underknivens övre slipvinkel resulterar i en mindre anliggningsyta mellan cylindern och underkniven, vilket bidrar till att skärebben håller längre och att klippenheten inte drar lika mycket energi. Ändringar av cylinderknivens skärvinkel åstadkommer även ett renare snitt och skärebben håller längre.

FÖRBÄTTRADE TILLVERKNINGSPROCESSER

Våra processförbättringar ger mer konsekventa cylinderdimensioner, vilket resulterar i en förbättrad kontakt mellan cylinder och underkniv över hela cylinderns bredd. Konfigurationen blir enklare och klippningen blir mer konsekvent.

EFFEKTIVA TÄTNINGAR OCH LAGER

Alla klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) har lågfriktionstätningar och lågfriktionslager, vilket minskar effektbehovet och leder till lägre bränsleförbrukning.



SPECIFIKATIONER

REELMASTER-SERIEN							
MODELL	3100-D/3100SW-D	3550-D	3555/3575-D	5010-H	5410/5510-D	5610-D	7000-D
DRIVSYSTEM	Trecylindrig, 16 kW (21,5 hk) vid 2 500 varv/min, diesel	Trecylindrig, 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min, diesel	Trecylindrig, 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min, diesel	Trecylindrig hybrid, 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min, diesel, fyra AGM-batterier	Trecylindrig, 27,5 kW (36,8 hk) vid 3 000 varv/min, T4F, diesel * Fyrcylindrig 26,5 kW (35,4 hk) vid 3 000 varv/min, diesel	Trecylindrig, 32,4 kW (43,5 hk) vid 3 000 varv/min, T4F, turbodiesel * Fyrcylindrig 33 kW (44,2 hk) vid 3 000 varv/min, diesel	Fyrcylindrig, 41 kW (55 hk) vid 3 000 varv/min, T4F, diesel
HJULDRIVNING	Trehjulsdrift (Series/Parallel)	Trehjulsdrift (Series/Parallel)	Trehjulsdrift (Series/Parallel)	Tvåhjulsdrift (CrossTrax-tillval)	Tvåhjulsdrift (CrossTrax-tillval)	Fyrhjulsdrift CrossTrax	Fyrhjulsdrift (flödesdelarsats, tillval)
TRANSPORTHASTIGHET	0–14 km/h	0–16,1 km/h	0–16,1 km/h	0–16,1 km/h	0–16,1 km/h	0–16,1 km/h	0–22,5 km/h
KLIPPHASTIGHET	0–10 km/h	0–11,3 km/h	0–11,3 km/h	0–12,8 km/h	0–12,8 km/h	0–12,8 km/h	0–11 km/h
KYLFLÄKT MED AUTOM. RIKTNINGSÄNDRING	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Standard
BRÄNSLEKAPACITET	28,3 liter	28,3 liter	28,3 liter	53 liter	53 liter	53 liter	83 liter
KLIPPBREDD	183 cm eller 216 cm	208 cm	254 cm	254 cm	254 cm	254 cm	307 cm eller 320 cm
CYLINDERBREDD OCH ALTERNATIV MED 5, 8 ELLER 11 KNIVAR	68,6 cm, cylindrar med 5, 8 eller 11 knivar, 81,3 cm, cylindrar med 8 knivar	46 cm, cylindrar med 8 eller 11 knivar, bakre cylindrar på 56 cm som tillval	56 cm, 8 eller 11 knivar	56 cm, 8 eller 11 knivar	56 cm, 8 eller 11 knivar	56 cm, 8 eller 11 knivar	68,6 cm, cylindrar med 5, 8 eller 11 knivar, 81,3 cm, cylindrar med 8 knivar
CYLINDERDRIVNING	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Elektrisk	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
TILLBEHÖR	Bakre rullborstar, gräskorgar, vertikalklippare	Bakre rullborstar, universaltrimmare, gräskorgar	Bakre rullborstar, universaltrimmare, gräskorgar	Bakre rullborstar, universaltrimmare, gräskorgar, vertikalklippare	Bakre rullborstar, universaltrimmare, gräskorgar, vertikalklippare	Bakre rullborstar, universaltrimmare, gräskorgar, vertikalklippare	Bakre rullborstar, universaltrimmare, gräskorgar, vertikalklippare

Fullständiga specifikationer finns på toro.com/reelmaster. Specifikationerna kan komma att ändras.

* Endast tillgängligt om Tier 4 eller steg V inte krävs.

VIKTIGA TILLBEHÖR



» MOTORDRIVNA BORSTAR TILL BAKRE RULLAR

Motordrivna bakre rullborstar som tillval använder flera kontaktpunkter och snabb rotation för att ge bättre spridning av gräsklipppet vid våta och klabbiga förhållanden.

TORO.COM/RM3550



» EDMAX-UNDERKNIVAR, KAMSATS, SKRAPOR

Kammen bidrar till att ställa gräset upp så att klippningen blir mer exakt. Skraporna bidrar till att hålla rullarna rena för att minimera klumpar. EdgeMax-underknivar i hårdare material ger längre livslängd.

TORO.COM/RM5510



» GRÄSKORGAR

Flex-Bottom-gräskorgar som tillval förbättrar gräsuppsamlingskapaciteten och ökar produktiviteten genom att möjliggöra längre klippningspass.

TORO.COM/RM5010H



» UNIVERSALTRIMMARE MED TRIMBORSTE SOM TILLVAL

Beroende på gräsförhållandena möjliggör universaltrimmaren som tillval fram- och backtrimning, vilket förbättrar spelbarheten. En tillgänglig trimningsborste stöter bort daggen innan du klipper, vilket förbättrar klippkvaliteten. När trimning inte är nödvändigt gör neutral inställning och Quick Up-funktioner det enkelt att stänga av trimmaren och lyfta bort den från gräset.

TORO.COM/RM3555



NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro®-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service. **Äkta service. Äkta support.**

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.



Count on it.

toro.com
Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2019 The Toro Company.
Med ensamrätt.

19-214-SV

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope