

4 ENKLA STEG

för en komplett SPRUTA

1 VÄLJ SYSTEM- ELLER
KONTAKTMUNSTYCKE

2 HITTA DET MUNSTYCKE SOM PASSAR
DITT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- ogräsmedel • svampmedel • insekticider
- flytande gödningsmedel • stänk

3 BESTÄLL DE RÄTTA LOCKEN,
PACKNINGARNA OCH TIPPFLTRENA

4 VÄLJ VILKET SUGLEDNINGSFILTER DU
HUVUDSAKLIGEN VILL ANVÄNDA

- Maskvidd 80 • Maskvidd 50 • Maskvidd 30



1 VÄLJ DITT MUNSTYCKE

SYSTEMMUNSTYCKEN

ÖPPEN RAMP

	UTMÄRKT	MYCKET BRA	BRA
Ogräsmedel			
Med jord	●		
Före uppkomst	●		
Efter uppkomst		●	
Svampmedel		●	
Insekticider		●	
Flytande gödningsmedel	●		
Stänk	●		



Systemmunstycken ger utmärkt sprutspridning genom ett plant sprutmönster i vid vinkel. Dessa munstyckena är utmärkta för att minska stänk.

AIC TeeJet® (luftinsugning, flatstråle)

AIC TeeJet®-munstycket (luftinsugning, flatstråle) är ett bra munstycke för allmän sprutning och kan användas för både kontakt- och systematisk sprutning. Sprutmönstret är 110-gradigt med avsmalnande kanter som liknar en flatstråle. Munstycket producerar grova luftfyllda droppar med en venturi-luftaspirator. De luftfyllda dropparna minskar stänk, men ger bra täckning. Munstycken med luftinsugning kan användas med högre spruttryck utan att det stänker för mycket. Spridande AIC-munstycken fungerar bäst med tryck över 30 psi.



Turfjet plant sprutmönster i vid vinkel

Turfjet munstycket har en bred vinkel på 130 grader i ett avsmalnande solfjäderlikt mönster. Turfjet är bäst lämpade för systematisk sprutning där kvaliteten på spridningen är den viktigaste egenskapen. Turfjet-munstycket producerar extra grova droppar som inte stänker. Spridningens kvalitet är utmärkt för alla tryck.



KONTAKTMUNSTYCKEN

VALFRI RAMP

	UTMÄRKT	MYCKET BRA	BRA
Ogräsmedel			
Med jord			
Före uppkomst			
Efter uppkomst	●		●
Svampmedel	●		●
Insekticider	●		●
Flytande gödningsmedel		●	●
Stänk			●



Kontaktmunstycken ger utmärkt spridning vid både lågt och högt tryck. Dessa munstycken ger bättre täckning vid högre tryck.

Exklusivt Toro AI Turbo Twinjet i storlekarna 0,8, 1,0 och 1,5.

Luftinsugningsmunstyckena Turbo TwinJet®

Luftinsugningsmunstyckena Turbo TwinJet® är ett munstycke med två separata 110-graders sprutmönster. Ett sprutmönster riktas framåt mot vertikalen och det andra sprutmönstret riktas bakåt mot vertikalen. Munstycket producerar grova droppar och droppar i mellanstorlek och är ett utmärkt munstycke för kontaktsprutning där stänkkontroll behövs. De två av varandra oberoende sprutmönstrena förbättrar täckningen genom att spruta gräset från två olika vinklar.




XRC TeeJet®-munstycken med flatstråle

Det platta XRC-standardmunstycket med fläkt har ett 110-graders avsmalnande sprutmönster och producerar små droppar och droppar av mellanstorlek. Eftersom det platta XRC-standardmunstycket med fläkt producerar små droppar lämpar det sig bäst för sprutningar där ingen stänkkontroll behövs.



	KONTAKT-PRODUKTER	SYSTEM-PRODUKTER	STÄNK-KONTROLL
AIC	BRA	UTMÄRKT	UTMÄRKT
AI Turbo Twinjet	UTMÄRKT	BRA	BRA
Turfjet	DÅLIG	UTMÄRKT	UTMÄRKT
XRC	UTMÄRKT	BRA	DÅLIG



Tippfilter

2

Valguide för sprutmunstycke

KOM IHÅG ATT FYLLA ALLA TRE MUNSTYCKENA

på tornet för att kunna utföra en rad olika uppgifter.

Valguide för

Färgkod	Munstycksalternativ	Toro-art.nr	Spruttryck i PSI
Gul 0,2 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** Turfjet** XRC Tippfilter – 100	120-0700	20
		120-0707	30
		95-9221	40
		Ej tillgänglig	50
			60
Röd gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** Turfjet** XRC Tippfilter – 50	120-0698	70
		120-0701	20
		120-0708	30
		95-9222	40
		117-5834	50
Brun gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** Turfjet** XRC Tippfilter – 50		60
		120-0699	70
		120-0702	20
		120-0709	30
		95-9223	40
Grå 0,6 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** Turfjet** XRC Tippfilter – 50	117-5835	50
			60
		120-0699	70
		120-0703	20
		120-0710	30
Vit 0,8 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet Turfjet** XRC Tippfilter – 50	95-9224	40
		117-5836	50
			60
		120-0699	70
		120-0704	20
Blå gpm*	AIC AI Turbo TwinJet Turfjet** XRC Tippfilter – 50	120-0711	30
		95-9225	40
		117-5837	50
			60
		120-0699	70
Grön 1 pm*	AIC AI Turbo TwinJet Turfjet** XRC Tippfilter – 50	120-0705	20
		120-0712	30
		95-9188	40
		117-5838	50
			60
Grön 1 pm*	AIC AI Turbo TwinJet Turfjet** XRC Tippfilter – 50	120-0699	70
		120-0706	20
		120-0713	30
		95-9226	40
		117-5839	50
	60		
	120-0699	70	

3

BESTÄLL DE RÄTTA LOCKEN, PACKNINGARNA OCH TIPPFILTERNA

	Lock	Packning †	Tippfilter
AIC	Ingår	40998	120-0698 eller 120-0699
AI Turbo TwinJet	120-8570	40998	120-0698 eller 120-0699
Turfjet	95-9186	40998	120-0698 eller 120-0699
XRC	Ingår	40998	120-0698 eller 120-0699

† Packningar medföljer munstyckena/locken. Beställ om extra packningar behövs.

4

VÄLJ VILKET SUGLEDNINGSFILTER DU HUVUDSAKLIGEN VILL ANVÄNDA

Beskrivning	Maskvidd 80	Maskvidd 50	Maskvidd 30
Artikelnummer	100-6992	100-8642	100-6991

Multi Pro-sprutmunstycke

Kapacitet 1 munstycke i GPM	Flöde oz per min	Gallon per acre – 20" mellanrum mellan munstyckena									Gallon per 1 000 kvadratfot – 20" mellanrum mellan munstyckena							
		3 mph	3,5 mph	4 mph	4,5 mph	5 mph	5,5 mph	6 mph	6,5 mph	7 mph	2,5 mph	3 mph	3,5 mph	4 mph	4,5 mph	5 mph	5,5 mph	6 mph
0,14	18	13,9	11,9	10,4	9,2	8,3	7,6	6,9	6,4	5,9	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16
0,17	22	16,8	14,4	12,6	11,2	10,1	9,2	8,4	7,8	7,2	0,46	0,39	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
0,20	26	19,8	17,0	14,9	13,2	11,9	10,8	9,9	9,1	8,5	0,54	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
0,22	28	21,8	18,7	16,3	14,5	13,1	11,9	10,9	10,1	9,3	0,60	0,50	0,43	0,37	0,33	0,30	0,27	0,25
0,24	31	23,8	20,4	17,8	15,8	14,3	13,0	11,9	11,0	10,2	0,65	0,54	0,47	0,41	0,36	0,33	0,30	0,27
0,26	33	25,7	22,1	19,3	17,2	15,4	14,0	12,9	11,9	11,0	0,71	0,59	0,51	0,44	0,39	0,35	0,32	0,30
0,28	36	27,7	23,8	20,8	18,5	16,6	15,1	13,9	12,8	11,9	0,76	0,63	0,54	0,48	0,42	0,38	0,35	0,32
0,35	45	34,7	29,7	26,0	23,1	20,8	18,9	17,3	16,0	14,9	0,95	0,79	0,68	0,60	0,53	0,48	0,43	0,40
0,40	51	39,6	33,9	29,7	26,4	23,8	21,6	19,8	18,3	17,0	1,09	0,91	0,78	0,68	0,60	0,54	0,49	0,45
0,45	58	44,6	38,2	33,4	29,7	26,7	24,3	22,3	20,6	19,1	1,22	1,02	0,87	0,77	0,68	0,61	0,56	0,51
0,49	63	48,5	41,6	36,4	32,3	29,1	26,5	24,3	22,4	20,8	1,33	1,11	0,95	0,83	0,74	0,67	0,61	0,56
0,53	68	52,5	45,0	39,4	35,0	31,5	28,6	26,2	24,2	22,5	1,44	1,20	1,03	0,90	0,80	0,72	0,66	0,60
0,35	45	34,7	29,7	26,0	23,1	20,8	18,9	17,3	16,0	14,9	0,95	0,79	0,68	0,60	0,53	0,48	0,43	0,40
0,43	55	42,6	36,5	31,9	28,4	25,5	23,2	21,3	19,7	18,2	1,17	0,97	0,84	0,73	0,65	0,58	0,53	0,49
0,50	64	49,5	42,4	37,1	33,0	29,7	27,0	24,8	22,9	21,2	1,36	1,13	0,97	0,85	0,76	0,68	0,62	0,57
0,56	72	55,4	47,5	41,6	37,0	33,3	30,2	27,7	25,6	23,8	1,52	1,27	1,09	0,95	0,85	0,76	0,69	0,63
0,61	78	60,4	51,8	45,3	40,3	36,2	32,9	30,2	27,9	25,9	1,66	1,38	1,19	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
0,66	84	65,3	56,0	49,0	43,6	39,2	35,6	32,7	30,2	28,0	1,80	1,50	1,28	1,12	1,00	0,90	0,82	0,75
0,42	54	41,6	35,6	31,2	27,7	25,0	22,7	20,8	19,2	17,8	1,14	0,95	0,82	0,71	0,63	0,57	0,52	0,48
0,52	67	51,5	44,1	38,6	34,3	30,9	28,1	25,7	23,8	22,1	1,41	1,18	1,01	0,88	0,79	0,71	0,64	0,59
0,60	77	59,4	50,9	44,6	39,6	35,6	32,4	29,7	27,4	25,5	1,63	1,36	1,17	1,02	0,91	0,82	0,74	0,68
0,67	86	66,3	56,9	49,8	44,2	39,8	36,2	33,2	30,6	28,4	1,82	1,52	1,30	1,14	1,01	0,91	0,83	0,76
0,73	93	72,3	62,0	54,2	48,2	43,4	39,4	36,1	33,4	31,0	1,99	1,65	1,42	1,24	1,10	0,99	0,90	0,83
0,79	101	78,2	67,0	58,7	52,1	46,9	42,7	39,1	36,1	33,5	2,15	1,79	1,53	1,34	1,19	1,07	0,98	0,90
0,57	73	56,4	48,4	42,3	37,6	33,9	30,8	28,2	26,0	24,2	1,55	1,29	1,11	0,97	0,86	0,78	0,70	0,65
0,69	88	68,3	58,6	51,2	45,5	41,0	37,3	34,2	31,5	29,3	1,88	1,56	1,34	1,17	1,04	0,94	0,85	0,78
0,80	102	79,2	67,9	59,4	52,8	47,5	43,2	39,6	36,6	33,9	2,18	1,81	1,55	1,36	1,21	1,09	0,99	0,91
0,89	114	88,1	75,5	66,1	58,7	52,9	48,1	44,1	40,7	37,8	2,42	2,02	1,73	1,51	1,34	1,21	1,10	1,01
0,98	125	97,0	83,2	72,8	64,7	58,2	52,9	48,5	44,8	41,6	2,67	2,22	1,90	1,67	1,48	1,33	1,21	1,11
1,06	136	104,9	90,0	78,7	70,0	63,0	57,2	52,5	48,4	45,0	2,88	2,40	2,06	1,80	1,60	1,44	1,31	1,20
0,71	91	70,3	60,3	52,7	46,9	42,2	38,3	35,2	32,4	30,1	1,93	1,61	1,38	1,21	1,07	0,97	0,88	0,80
0,87	111	86,1	73,8	64,6	57,4	51,7	47,0	43,1	39,8	36,9	2,37	1,97	1,69	1,48	1,31	1,18	1,08	0,99
1,00	128	99,0	84,9	74,3	66,0	59,4	54,0	49,5	45,7	42,4	2,72	2,27	1,94	1,70	1,51	1,36	1,24	1,13
1,12	143	110,9	95,0	83,2	73,9	66,5	60,5	55,4	51,2	47,5	3,05	2,54	2,18	1,90	1,69	1,52	1,38	1,27
1,22	156	120,8	103,5	90,6	80,5	72,5	65,9	60,4	55,7	51,8	3,32	2,77	2,37	2,07	1,84	1,66	1,51	1,38
1,32	169	130,7	112,0	98,0	87,1	78,4	71,3	65,3	60,3	56,0	3,59	2,99	2,56	2,24	1,99	1,80	1,63	1,50
1,06	136	104,9	90,0	78,7	70,0	63,0	57,2	52,5	48,4	45,0	2,88	2,40	2,06	1,80	1,60	1,44	1,31	1,20
1,30	166	128,7	110,3	96,5	85,8	77,2	70,2	64,4	59,4	55,2	3,54	2,95	2,53	2,21	1,96	1,77	1,61	1,47
1,50	192	148,5	127,3	111,4	99,0	89,1	81,0	74,3	68,5	63,6	4,08	3,40	2,91	2,55	2,27	2,04	1,85	1,70
1,68	215	166,3	142,6	124,7	110,9	99,8	90,7	83,2	76,8	71,3	4,57	3,81	3,26	2,86	2,54	2,28	2,08	1,90
1,84	236	182,2	156,1	136,6	121,4	109,3	99,4	91,1	84,1	78,1	5,00	4,17	3,57	3,13	2,78	2,50	2,27	2,09
1,98	253	196,0	168,0	147,0	130,7	117,6	106,9	98,0	90,5	84,0	5,39	4,49	3,85	3,37	2,99	2,69	2,45	2,24

80 maskvidd 100-6992

50 maskvidd 100-8642 (Standardutrustning)

30 maskvidd 100-6991

2 Valguide för sprutmunstycke

Valguide för Multi Pro-sprutmunstycke

Färgkod	Munstycksalternativ	Toro-art.nr	Spruttryck i Bar	Flöde i l/min	Liter per hektar – 50 cm mellanrum									
					3 km/tim.	4 km/tim.	5 km/tim.	6 km/tim.	7 km/tim.	8 km/tim.	9 km/tim.	10 km/tim.	12 km/tim.	14 km/tim.
Gul 0,2 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** TurfJet** XRC Tippfilter – 100	120-0700	1,0	0,46	184	138	110	92,0	78,9	69,0	61,3	55,2	46,0	39,4
		120-0707	1,5	0,56	224	168	134	112	96,0	84,0	74,7	67,2	56,0	48,0
		95-9221	2,0	0,65	260	195	156	130	111	97,5	86,7	78,0	65,0	55,7
		Ej tillgänglig	3,0	0,79	316	237	190	158	135	119	105	94,8	79,0	67,7
			4,0	0,91	364	273	218	182	156	137	121	109	91,0	78,0
		120-0698	5,0	1,02	408	306	245	204	175	153	136	122	102	87,4
Röd 0,4 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** TurfJet** XRC Tippfilter – 50	120-0701	1,0	0,91	364	273	218	182	156	137	121	109	91,0	78,0
		120-0708	1,5	1,12	448	336	269	224	192	168	149	134	112	96,0
		95-9222	2,0	1,29	516	387	310	258	221	194	172	155	129	111
		117-5834	3,0	1,58	632	474	379	316	271	237	211	190	158	135
			4,0	1,82	728	546	437	364	312	273	243	218	182	156
		120-0699	5,0	2,04	816	612	490	408	350	306	272	245	204	175
Brun 0,5 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** TurfJet** XRC Tippfilter – 50	120-0702	1,0	1,14	456	342	274	228	195	171	152	137	114	97,7
		120-0709	1,5	1,39	556	417	334	278	238	209	185	167	139	119
		95-9223	2,0	1,61	644	483	386	322	276	242	215	193	161	138
		117-5835	3,0	1,97	788	591	473	394	338	296	263	236	197	169
			4,0	2,27	908	681	545	454	389	341	303	272	227	195
		120-0699	5,0	2,54	1016	762	610	508	435	381	339	305	254	218
Grå 0,6 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet** TurfJet** XRC Tippfilter – 50	120-0703	1,0	1,37	548	411	329	274	235	206	183	164	137	117
		120-0710	1,5	1,68	672	504	403	336	288	252	224	202	168	144
		95-9224	2,0	1,94	776	582	466	388	333	291	259	233	194	166
		117-5836	3,0	2,37	948	711	569	474	406	356	316	284	237	203
			4,0	2,74	1096	822	658	548	470	411	365	329	274	235
		120-0699	5,0	3,06	1 224	918	734	612	525	459	408	367	306	262
Vit 0,8 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet TurfJet** XRC Tippfilter – 50	120-0704	1,0	1,82	728	546	437	364	312	273	243	218	182	156
		120-0711	1,5	2,23	892	669	535	446	382	335	297	268	223	191
		95-9225	2,0	2,58	1 032	774	619	516	442	387	344	310	258	221
		117-5837	3,0	3,16	1 264	948	758	632	542	474	421	379	316	271
			4,0	3,65	1 460	1 095	876	730	626	548	487	438	365	313
		120-0699	5,0	4,08	1 632	1 224	979	816	699	612	544	490	408	350
Blå 1,0 gpm*	AIC AI Turbo TwinJet TurfJet** XRC Tippfilter – 50	120-0705	1,0	2,28	912	684	547	456	391	342	304	274	228	195
		120-0712	1,5	2,79	1 116	837	670	558	478	419	372	335	279	239
		95-9188	2,0	3,23	1 292	969	775	646	554	485	431	388	323	277
		117-5838	3,0	3,95	1 580	1 185	948	790	677	593	527	474	395	339
			4,0	4,56	1 824	1 368	1 094	912	782	684	608	547	456	391
		120-0699	5,0	5,10	2 040	1 530	1 224	1 020	874	765	680	612	510	437
Grön gpm*	AIC AI Turbo TwinJet TurfJet** XRC 50	120-0706	1,0	3,42	1 368	1 026	821	684	586	513	456	410	342	293
		120-0713	1,5	4,19	1 676	1 257	1 006	838	718	629	559	503	419	359
		95-9226	2,0	4,83	1 932	1 449	1 159	966	828	725	644	580	483	414
		117-5839	3,0	5,92	2 368	1 776	1 421	1 184	1 015	888	789	710	592	507
			4,0	6,84	2 736	2 052	1 642	1 368	1 173	1 026	912	821	684	586
		120-0699	5,0	7,64	3 056	2 292	1 834	1 528	1 310	1 146	1 019	917	764	655

80 maskvidd 100-6992

50 maskvidd 100-8642
(Standardutrustning)

30 maskvidd 100-6991

* Rekommenderad ventilkalibreringsinställning i Pro Control/XP: 46 för munstycken 0,2 gpm och 0,4 gpm. Använd 23 för 0,5 gpm och högre.

** TurfJet- och TwinJet Air-munstyckena är inte kompatibla med Toros ramphölje för avdrivningsminskning.

Spruthastigheten visas endast i syftet att välja munstycke. Bekräfta faktisk hastighet före sprutning.

Hastigheterna som visas är endast för referensändamål. Begränsa alltid hastigheten för att upprätthålla säker drift baserat på driftförhållanden.

Teejet och TwinJet är registrerade varumärken som tillhör Spraying Systems Co.