



REELMASTER® 5010-SERIEN






REELMASTER® 5010-SERIEN

EGENSKAPER FÖR REELMASTER 5010-H

EN REVOLUTIONERANDE HYBRIDFAIRWAYKLIPPARE

Den nya fairwayklipparen Reelmaster 5010-H har den exklusiva PowerMatch™-teknologin som ger dig just den kraft du behöver, på rätt plats och vid rätt tidpunkt, så att du kan skapa perfekta banor. Reelmaster 5010-H kan faktiskt ge över 30 kW (40 hk) när det behövs för att köra uppför branta backar, klippa vertikalt eller klippa extremt kort.



✓ Unikt hybriddrivsystem

Tack vare PowerMatch-teknologin kan Reelmaster 5010-H hela tiden anpassa den kraft som genereras till den kraft som krävs för drivning och klippning, allt beroende på klippförhållandena.

✓ Betydligt förenklat underhåll

Tack vare elektriska istället för hydrauliska klippenheter slipper du slangar, fästpunkter och vätska och därmed mer än 100 möjliga ställen för läckage.



✓ Dokumenterad pålitlighet och prestanda

Reelmaster 5010-H är byggd på den beprövade serieplattformen Reelmaster 5010 och är oerhört slitstark, mångsidig och bekväm samtidigt som den ger utmärkta resultat.



VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS HYBRIDKLIPPNING




Läs mer på
TORO5010.COM



- ✓ **Spara i snitt 20 % av bränslekostnaderna**
Med i genomsnitt 20 % lägre bränsleförbrukning än vanliga jämförbara maskiner ger Reelmaster 5010-H lägre kostnader. Den har dessutom ett ekonomiläge som kan spara betydligt mer än så.



- ✓ **Exakt övervakning och kontroll**
InfoCenter™ ger föraren full kontroll över cylinderhastigheten och klippgraden. Dessutom har teknikern tillgång till systeminformation, varningar, påminnelser om service, diagnosinformation m.m.



- ✓ **Överlägset klippresultat**
Elektriska klippenhetsmotorer för exakt och jämn kontroll över cylinderhastighet och klippgrad.



REELMASTER® 5010-SERIEN

REELMASTER 5010-SERIENS EGENSKAPER


KONSTRUERAD FÖR ATT FÖRBÄTTRA DET SOM RÄKNAS – KLIPPRESULTATET

✓ **Lägre vikt**

Lägre vikt ger mindre sammanpressning av jorden och mindre märken och skador på gräsmattan.

✓ **Makalös förarkomfort**

Lättåtkomliga steg, lyxupphängt säte, ställbar ratt och tystare motor gör föraren mindre trött vid klippning en hel arbetsdag. Som tillbehör finns luftfjädring till förarstolen för att öka bekvämligheten vid användning i ojämna miljöer.



✓ **Dokumenterad pålitlighet och prestanda**

Reelmaster 5010-serien är en beprövad plattform som är oerhört slitstark, mångsidig och bekväm samtidigt som den ger bra resultat.



FAIRWAYENS MÄSTARE



Läs mer på
[TORO.COM](https://www.toro.com)


✓ **Förenklat underhåll**

Hela Reelmaster 5010-serien följer Toros RSM-standard (Reduced Simplified Maintenance) för förenklat underhåll. De rutinemässiga servicepunkterna är alla praktiskt placerade på maskinens vänstra sida.



✓ **Exakt övervakning och kontroll**

InfoCenter ger föraren full kontroll över cylinderhastigheten. Dessutom har teknikern tillgång till systeminformation, varningar, påminnelser om service, diagnosinformation m.m.



✓ **Överlägset klippresultat**

Klippenheterna med dubbel precisionsinställning (DPA) ger ett fantastiskt klippresultat.



REELMASTER® 5010-SERIEN

INGET KLIPPER SOM EN DPA



▲ Reelmaster 5510

Klippenheterna med dubbel precisionsinställning (DPA) ger ett jämnare och exaktare klippresultat än någonsin tidigare. De finns i fyra varianter:


- 12,7 cm diameter med 8 knivar
- 12,7 cm diameter med 11 knivar
- 17,8 cm diameter med 8 knivar
- 17,8 cm diameter med 11 knivar

Cylinderknivarna förblir vassa längre och garanterar att varje grässtrå blir riktigt klippt – inte upprivet – så att gräset håller sig friskt och grönt. För att ställa in klippenheterna med DPA behöver du bara tänka på två saker: klipp höjd och underkniv till cylinder. Precisionstillverkningen gör att DPA-enheterna bevarar sina inställningar och att alla delar och tillbehör kan arbeta smidigt tillsammans samt ge en bättre klippkvalitet och snyggare klippresultat. Fem klippenheter med 55,9 cm klippbredd per styck på samtliga Reelmaster ger mycket god markföljsamhet och produktivitet.

INNOVATION FRÅN TORO®



- ◀ EdgeMax™-underknivens egg är i verktygsstål som förblir vass upp till tre gånger längre än standard-underknivar. Toro Reelmasters cylinderknivar är tillverkade av ett särskilt fjäderstål för att vara extra tåliga och behålla sin vassa kant.



Hjulplaceringen eliminerar tydliga hjulspår och ger ett snyggare resultat.



REELMASTER® 5010-SERIEN

KLARAR BACKARNA



Läs mer på
[TORO.COM](https://www.toro.com)



Klipparna i Reelmaster® 5010-serien är konstruerade för att klara våt terräng och branta backar. Körningen uppför blir ännu bättre med det nya allhjulsdriftsystemet CrossTrax™. CrossTrax-systemet bygger på Toros patenterade konstruktion Series/Parallel™. Om ett av framdäcken börjar slira överförs kraften till motsatt bakdäck för optimal drivning. Reelmaster drivs av en hållbar och tålig Kubota®-dieselmotor på 18,5 kW, 26,5 kW eller 32,9 kW (24,8 hk, 35,5 hk eller 44,2 hk). Hela drivenheten har konstruerats för att minska vikten utan att göra avkall på produktivitet eller funktionalitet.



VÄLJ DINA TILLBEHÖR OCH REDSKAP TILL 5010-H UR VÅRT BREDA SORTIMENT

Vi har ett brett sortiment av tillbehör och redskap, t.ex. trimmers, borstar, borstar till bakre rullar, skrapare, vertikala klippenheter, gräskorgar, soltak och vår allhjulsdraft CrossTrax® – och mycket mer.

Roterande borste till bakrullen ▼



Groomer/Broomer™ ▼



Gräskorg ▼



Ej på bilden:

- CrossTrax™ allhjulsdraft
- Skrapor
- Rulltillbehör
- Kamsats
- Sats för hög klipphöjd
- Störtbåge med 4 stolpar, omvandlingssats
- Underknivstillbehör
- Luftfjädrad sätesupphängning

Standardfjädrat säte ▼



Soltak ▼



Finns i rött och vitt.

Vertikalskärare ▼



Läs mer på
TOR05010.COM



Reelmaster 5010-H ▶





REELMASTER® 5010-SERIEN

SPECIFIKATIONER

	5010-H	5410-D	5510-D	5610-D
Motor				
Typ	Kubota 3-cylindrig diesel med 48 V batteri	Kubota 4-cylindrig diesel	Kubota 4-cylindrig diesel	Kubota 4-cylindrig diesel turbo
Effekt (hk) vid 3 000 varv/min.	30+ kW (40+ hk) totalt med motor och batterisystem	26,5 kW (35,5 hk)	26,5 kW (35,5 hk)	32,9 kW (44,2 hk)
Drivenhet				
Drivsystem	Hydrostatisk med hjulmotorer	Hydrostatisk med hjulmotorer	Hydrostatisk med hjulmotorer	Hydrostatisk med hjulmotorer
Drivning	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ allhjulsdraft, tillval	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ allhjulsdraft, tillval	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ allhjulsdraft, tillval	2-hjulsdrivning, standard CrossTrax™ allhjulsdraft, tillval
Transporthastighet	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h
Klipphastighet	0–12,8 km/h	0–12,8 km/h	0–12,8 km/h	0–12,8 km/h
Klipphastighetsbegränsare	Fotmanövrerad spak	Fotmanövrerad spak	Fotmanövrerad spak	Fotmanövrerad spak
Bränsletankens kapacitet	51,1 liter	51,1 liter	51,1 liter	51,1 liter
Höjd	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Längd (2-hjulsdrift)	281,9 cm	281,9 cm	281,9 cm	281,9 cm
Transportbredd	233,7 cm	228,6 cm	233,7 cm	233,7 cm
Total bredd	288,3 cm	288,3 cm	294,6 cm	294,6 cm
Vikt	1 259 kg (2-hjulsdrift) 1 282 kg (allhjulsdraft)	1 136 kg (2-hjulsdrift) 1 186 kg (allhjulsdraft)	1 221 kg (2-hjulsdrift) 1 271 kg (allhjulsdraft)	1 250 kg (2-hjulsdrift) 1 300 kg (allhjulsdraft)
Klippenheter				
Total klippbredd	254 cm	254 cm	254 cm	254 cm
Cylinderdiameter	12,7 eller 17,8 cm	12,7 cm	17,8 cm	17,8 cm
Antal knivar	8 eller 11	8 eller 11	8 eller 11	8 eller 11
Klipphöjdsområde	6,4–25,4 mm	6,4–25,4 mm	6,4–25,4 mm	6,4–25,4 mm
Högsta klipphöjdsgräns	12,7–38,1 mm, sats för hög klipp höjd 17,8–50,8 mm, sats för hög klipp höjd	38,1 mm	50,8 mm	50,8 mm

Garanti: Två års begränsad.

DU KAN SE ALLA TEKNISKA DATA FÖR 5010 PÅ [TORO.COM](https://www.toro.com)

PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

Toro Protection Plus utökat skydd Skydda din ekonomi och din investering i utrustning. Det finns skydd både för ny och begagnad utrustning, och du kan välja mellan olika tidsperioder för att passa just din ekonomi.

Toro originaldelar Bibehåll din utrustnings produktivitet och prestanda i toppklass. Läs mer om priserna för originaldelar. Du hittar reservdelar online på [Toro.com/partsviewer](https://www.toro.com/partsviewer).

Toro-utbildning Du kan genomgå Toros fabrikksserviceutbildning. Titta närmare på utbildnings- och kundcaseområdena på [Toro.com](https://www.toro.com) och [ToroNSN.com](https://www.toronsn.com) för att hitta färdigt utbildningsmaterial.

Reparationservice från Toro Vi erbjuder styrenheter (kort) för bevakningsreglering som kan bytas omedelbart och därmed hålla driftstoppiderna så korta som möjligt och skydda dina gräsytor. Toro är ett pålitligt val.

Toro NSN® Branschens första supportnätverk ger pålitlig felsökning för bevakningsstyrsystem och användningssupport, dygnet runt.

myTurf™ maskinhantering Med detta onlineverktyg från Toro kan du hålla koll på underhållet för all din gräsutrustning. Komplet produktinformation och beställning av reservdelar ingår. Kontakta din återförsäljare för mer information.



INGET ÄR SÅ BRA SOM ÄKTA TORO-CYLINDRAR

Medan konkurrenterna tar genvägar för att sänka sina kostnader har Toro investerat i teknologi för att säkerställa att varje tillverkad cylinder uppfyller särskilda tillämpnings- och utrustningsspecifikationer. Många tillverkare har cylindrar som kan klippa långt gräs så att det blir kort, men en hel del bryr sig inte om utseendet efter klippningen eller kvaliteten på klippningen. Toro är stolta över cylinderns kvalitet, det arbete den utför och den tid den sparar för föraren.

Detta ger investeringen:

- ✓ En balanserad cylinder – då håller cylindern och underkniven längre
- ✓ Mindre servicebehov – teknikerna behöver inte slipa cylindrarna till rätt form lika ofta





EDGEMAX™ UNDERKNIVAR ÄR VASSA LÄNGRE.


Underkniven EdgeMax är precis det du har letat efter för att kunna utnyttja dina fairwayklippare ännu bättre. EdgeMax underknivarna är tillverkade i härdat verktygsstål som håller sig vasst längre för renare klippning och mindre slitage. Det ger inte bara mindre underhåll eftersom du måste vassa knivarna mer sällan, utan du sparar även pengar på lång sikt eftersom produkten håller upp till tre gånger längre än normala underknivar samtidigt som klippkvaliteten och gräsmattans friskhet inte påverkas.

- ✓ Härdat verktygsstål håller sig vasst tre gånger längre än en vanlig fairwayunderkniv
- ✓ 50 % mindre tid för justering, slipning och vassning
- ✓ Överlägsen prestanda för jämnare klippning och friskare gräs
- ✓ Kliphöjd 9,5 mm och högre för fairways

Kraftfull – konstruktion av stål med hög kolhalt.

Bättre monteringshål – samma djup i varje hål.

Klippeggen – är vass längre än normala underknivar.





Toro är alltid där och hjälper dig att sköta dina grönytor så som du vill,
när du vill och bättre än någon annan.



Count on it.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2015 The Toro Company.
Med ensamrätt.
Printed in the USA

SV 200-6191

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om användning, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Kontakta din återförsäljare för mer information om alla våra garantier.



[facebook.com](https://www.facebook.com)
twitter.com/TheToroCompany
[youtube.com/TheToroCompanyEurope](https://www.youtube.com/TheToroCompanyEurope)

