



**SPELA SNYGGT,
ARBETA HÅRT**


DRIVE²

Golf - Personligt - Nyttä



YAMAHA ÄR DET ENKLA VALET

DRIVE²



QUIETECH EFI & CARB

Våra QuieTech EFI-bilar är nu utrustade med separat fjädring bak och är de tystaste och mest bekväma ute på vägarna. Och du behöver inte oroa dig för utsläpp! Våra bensindrivna bilar har det lägsta bränsleutsläppet någonsin och med över 60 år av motortillverkning på nacken kan du lita på den tillförlitlighet och prestanda som Yamaha är känd för världen över.

- Minst koldioxidutsläpp
- Minst utsläpp och upp till 76 % mindre föroreningar än våra konkurrenter 1)
- Över 415 km på en enda påfyllning

Mer bränsleeffektivitet till ett bättre värde. **Drive² Carb**-bilens bränsleeffektivitet är jämförbar med våra konkurrenters EFI-modeller.

POWERTECH AC & DC


För **PowerTech AC**-bilar prioriteras energieffektivitet med ger dig också all kraft som du behöver – snabb acceleration, smidig stigning och utmärkt batteristyrka och -livslängd. Du kan inte välja fel om du väljer **PowerTech AC**, eftersom batteriet är likvärdigt hästkrafter – och effektivitet är vårt andra namn.

- Flest hästkrafter i sin klass
- Branschens bästa stigningskapacitet
- Smidigare och snabbare acceleration
- Energieffektiv


Älskar du att köra **PowerTech AC** men behöver du inte all kraft? I sådana fall är vår **Drive² DC** något för dig. När dina kunder efterfrågar elektricitet erbjuder du dem en tillförlitlig bil som har alla de funktioner som moderna golfare behöver idag. Med **Drive² DC** sparar du mer pengar än någonsin.



QUIETECH EFI. ALLT ANNAT ÄR BARA BAKGRUNDSLJUD LJUDNIVÅ⁽²⁾




Bränsleförbrukning (km/liter)



1) Oberoende laborietester av Transportation Research Center, Inc. 2015, i vagnparksmiljö på bilar av modellår 2016.
2) Decibelläsningar av oavbruten hastighet på stenbelagda vägar på 7,5 m avstånd av 2016 års vagnparksmodeller

Justerbar, regenerativ bromsning och hastighet med ett äkta diagnosystem.



Yamaha drivs av Trojan T-875-batterier, som är de bästa i branschen.



Drive²-modeller

EFI / CARB / AC / DC



Färgval

Glacier

Emerald

Bluestone

Sandstone

Moonstone

Rich Brown

Sunstone

Garnet

Carbon

Den bästa bilen BLEV PRECIS ÄNNU BÄTTRE

Drive2-designen är nu lyxigare än någonsin. Färgmöjligheterna är många och karosdesignen oöverträffad. Alla funktioner är utvecklade med kunden i åtanke om med den bekvämlighet som Drive2 erbjuder kommer spelarna vilja spela på din bana i all oändlighet.

FÖRTFARANDE BÄST

Största tillbehörskorgen i branschen

ÄNNU BÄTTRE

Större åtkomstpanel bak för enkelt underhåll.

FÖRTFARANDE BÄST

Störst passagerarutrymme av alla golfbilar på marknaden

FÖRTFARANDE BÄST

Omgivningsskydd, ClimaGuard™ med dubbla dräneringar, 33 % större än konkurrenterna

ÄNNU BÄTTRE

Vindrutan i polykarbonat, inspirerad av motorsporten, ökar hållbarhet och UV-skydd

ÄNNU BÄTTRE

34 % större förvaringsutrymme med NO-SLIP-matta

FÖRTFARANDE BÄST

Mest benutrymme i sin klass (34 cm)



Modeller visas med extra tillbehör

Löstagbara modulära karosspaneler för lägre underhållskostnader och färre skadereparationer. s.



Ny karosdesign för Drive2:s rena teknologi.



Branschens största, mest ergonomiskt utformade säte.



Prestandaanpassad separat fjädring bak (Quietech EFI-modellen).



Fullständigt separat fjädring fram.



Instrumentbräda i samma stil som i bilar, för fler tillbehör.

GOLF

PERSONLIGT

NYTTA



Den bästa bilen BLEV PRECIS ÄNNU BÄTTRE

På Yamaha har vi alltid innovation och den moderna föraren i åtanke, och Drive2 PTV är en bekräftelse på detta. Med LED-strålkastare och instrumentbräda i samma stil som i bilar, med standard-USB-portar, tror vi att du har allt du kan komma att behöva.



Drive² PTV

EFI / AC




Färgval




GOLF

PERSONLIGT

NYTTA




LED-strålkastare i samma stil som på bilar skapar starkare ljus och använder mindre energi.



Två USB-portar för bevara energi och kontrollen.



Hjul på 10 tum och 205/65 – 10-högprofilsdäck från Kenda, för bekväm körning (aluminiumfälgar som tillval).



Tillval: Bakåtvänt fällbart säte för ytterligare passagerare eller bagage.



Glida fram på luft

Oavsett om du hämtar upp VIP-gäster vid en hotellreception eller om du ger en guidad visning är våra Concierge-modeller med fyra och sex säten enastående modeller som imponerar på de mest kräsna passagerarna. Smidig och tyst körning och de bredaste och mest bekväma sätena i branschen. Dessa fordon skapar en äkta förstaklassupplevelse.



Concierge 4 & 6

EFI / AC



GOLF

PERSONLIGT


NYTTA



Utrustade med de bredaste bänksätena i sin klass, generöst benutrymme och yttre armstöd.



LED-strålkastare i samma stil som på bilar skapar starkare ljus och använder mindre energi.



Tillval: Bakåtvänt fällbart säte för ytterligare passagerare eller bagage.



Nya UMX: byggd för arbete

Vårt nya nyttofordon har utvecklats med stöd från professionella användare. Den är gjord för att klara underhåll, trädgårdsskötsel och hushållssysslor för kommersiella miljöer, industri-, jordbruks- och fritidsmiljöer. Utformad och konstruerad med stil, överlägsen komfort och ökad produktivitet i åtanke. Nya UMX hjälper dig att få jobbet gjort.



The brand new
UMX

EFI / AC



GOLF

PERSONLIGT


NYTTA



29-litre front storage box with one-touch opening.



Reflector type LED lights for night time use.



Skid plate for non-extreme off-road protection.



Aluminium cargo bed with one-touch tailgate.



Alltid redo för hårt arbete

"När du behöver flytta stora eller otympliga föremål står Yamaha Super Hauler beredd att göra varje dag ännu mer produktiv.

Detta nyttofordon finns i en tyst och effektiv elektrisk version med en stark AC-motor samt i en kraftfull men effektiv EFI-version med bensinmotor, som gör en hård arbetsdag mycket enklare."



Super Hauler

EFI / AC



GOLF

PERSONLIGT

NYTTA



Det stora lastflaket i aluminium är 1 200 mm brett och 1 800 mm långt och gör det möjligt att frakta stora föremål på ett säkert vis.



LED-strålkastare i samma stil som på bilar skapar starkare ljus och använder mindre energi.

SPECIFIKATIONER

Dimensioner	Drive ² -modeller	Drive ² PTV	Concierge 4	Concierge 6	UMX	SuperHauler
Totallängd	2 378 mm	2 378 mm	3 232 mm	4 100 mm	3 032 mm	3 629 mm
Totalbredd	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 253 mm	1 357 mm
Total höjd med tak	1 789 mm	1 823 mm	1 910 mm	1 910 mm	1 824 mm	1 858 mm
Hjulbas	1 640 mm	1 640 mm	2 492 mm	3 337 mm	1 961 mm	2 492 mm
Markfrigång	110 mm	140 mm	140 mm	140 mm	115 mm	140 mm
Däck	18,00 x 8,50–8,00 (4 lager)	205/65–10 (4 lager)	205/65–10 (4 lager)	205/65–10 (4 lager)	20 x 10 - 10 (4 lager)	205/65–10 (4 lager)
Förvaringsboxens material					Aluminium	Pulverlackerad aluminium
Förvaringsboxens kapacitet					363 kg	363 kg
Lastmattans storlek (LxBxH)					1 044 mm x 1 167 mm x 302 mm	1 829 mm x 1 219 mm x 178 mm
Ram	HybriCore™-chassi i samma stil som på bilar, med toppskikt med pulverlack med polyester/ polyuretan	HybriCore™-chassi i samma stil som på bilar, med toppskikt med pulverlack med polyester/ polyuretan	HybriCore™-chassi i samma stil som på bilar, med toppskikt med pulverlack med polyester/ polyuretan	HybriCore™-chassi i samma stil som på bilar, med toppskikt med pulverlack med polyester/ polyuretan	HybriCore™-chassi i samma stil som på bilar, med toppskikt med pulverlack med polyester/ polyuretan	HybriCore™-chassi i samma stil som på bilar, med toppskikt med pulverlack med polyester/ polyuretan
Kaross	Olefinplast, 2-delat toppskikt med billack av polyuretan	Olefinplast, 2-delat toppskikt med billack av polyuretan	Olefinplast, 2-delat toppskikt med billack av polyuretan	Olefinplast, 2-delat toppskikt med billack av polyuretan	Olefinplast, 2-delat toppskikt med billack av polyuretan	Olefinplast, 2-delat toppskikt med billack av polyuretan
Framvagn	Fullständigt separat stötdämpare	Fullständigt separat stötdämpare	Fullständigt separat stötdämpare	Fullständigt separat stötdämpare	Fullständigt separat stötdämpare	Fullständigt separat stötdämpare
Boggie	Fullständigt separat stötdämpare (EFI) Svängarm med spiralfjädrar (Carb, DC, AC)	Fullständigt separat stötdämpare (EFI) Svängarm med spiralfjädrar (AC)	Fullständigt separat stötdämpare (EFI) Svängarm med spiralfjädrar (AC)	Fullständigt separat stötdämpare (EFI) Svängarm med spiralfjädrar (AC)	Svängarm med spiralfjädrar	Fullständigt separat stötdämpare (EFI) Svängarm med spiralfjädrar (AC))
Bromsar	Självjusterande bakre trumma	Självjusterande bakre trumma	Självjusterande bakre trumma	Självjusterande bakre trumma	Självjusterande trumma på alla fyra hjul	Självjusterande bakre trumma

Prestanda	Drive ² Carb/EFI	Drive ² PTV EFI	Concierge 4 EFI	Concierge 6 EFI	UMX EFI	Super Hauler EFI
Tjänstevikt (med soltak, batteri, olja och bränsle)	324 kg(Carb) 344 kg(EFI)	356kg	458 kg	540 kg	469 kg	447 kg
Motortyp	YAMAHA-byggd, 357 cc, låga utsläpp, encylindrig 60° lutning OHV	YAMAHA-byggd, 357 cc, låga utsläpp, encylindrig 60° lutning OHV	YAMAHA-byggd, 357 cc, låga utsläpp, encylindrig 60° lutning OHV	YAMAHA-byggd, 357 cc, låga utsläpp, encylindrig 60° lutning OHV	Låga utsläpp, encylindrig 60° lutning OHV	YAMAHA-byggd, 357 cc, låga utsläpp, encylindrig 60° lutning OHV
Effekt	8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min	8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min	8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min	8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min	10,63 kW (14,3 hk) vid 3 600 varv/min	8,5 kW (11,4 hk) vid 3 500 varv/min
Förgasare/bränsletillförsel	Förgasare (Carb) /Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning
Bränsletanksvolym	22 liter	22 liter	22 liter	22 liter	20 liter	22 liter
Maxfart framåt	24 km/h	31 km/h	31 km/h	31 km/h	31 km/h	31 km/h
Svängradie	2,8 meter	2,9 meter	4,5 meter	6,0 meter	3,98 meter	4,5 meter

Prestanda	Drive ² DC/AC	Drive ² PTV AC	Concierge 4 AC	Concierge 6 AC	UMX AC	Super Hauler AC
Tjänstevikt (med soltak, batteri, olja och bränsle)	446 kg(DC) 455 kg (AC)	473 kg	564 kg	628 kg	640 kg	594 kg
Märkeffekt	3,5 hk (2,6 kW) (DC) 6,7 hk (5,0 kW) (AC)	6,7 hk (5,0 kW)	6,7 hk (5,0 kW)	6,7 hk (5,0 kW)	6,7 hk (5,0 kw)	6,7 hk (5,0 kW)
Batterier	Sex stycken Trojan T875-batterier på 8 volt	Sex stycken Trojan T875-batterier på 8 volt	Sex stycken Trojan T875-batterier på 8 volt	Sex stycken Trojan T875-batterier på 8 volt	Åtta stycken Trojan T105-batterier på 6 volt	Sex stycken Trojan T875-batterier på 8 volt
Maxfart framåt *Justerbart	24 km/h	31 km/h	31 km/h	31 km/h	31 km/h	31 km/h
Svängradie	2,8 meter	2,9 meter	4,5 meter	6,0 meter	3,98 meter	4,5 meter



www.yamaha-motor.eu



Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
P.O.Box 75033
1117 ZN Schiphol
The Netherlands
+ 31 20 654 6000

Friskrivningsklausul

De tekniska specifikationerna anges endast i informationssyfte och kan ändras utan föregående meddelande från tillverkaren och/eller importören. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för att säkerställa fordonets ökade livslängd och förarens säkerhet. Förbered dig ordentligt inför användningen av fordonet. Fordonet får inte användas på allmän väg och rekommenderas inte för förare under 16 år. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Varumärkesfriskrivning:

Detta dokument innehåller många av de värdefulla varumärken och servicemärken som ägs och används av Yamaha världen över. Dokumentet kan även innehålla referenser till andra företags- varumärkes- och produktnamn som är varumärken/servicemärken för respektive ägares egendom. Dessa företags- varumärkes- och produktnamn används här enbart för identifieringsändamål, och referenser till namn, varumärken, produkter eller tjänster eller tredje part utgör eller antyder inte godkännande, sponsring eller rekommendation från tredje part eller produkter eller tjänster.



18_DL1_GCA_SE_SE