



2018-19 SNÖFRITT SNÖSLUNGOR



NYHET! TORO POWER MAX HD-SERIEN



1- OCH 2-STEGSSNÖSLUNGOR



Har du tröttnat på att skotta bara för att få fram bilen en plötslig, snöig vintermorgon? I så fall är det dags att ta makten över vädret och bestämma dig för att göra snöarbetet enklare. Som stolt generalagent för varumärket Toro här i Sverige, kan vi presentera maskiner som har all den kraft, kapacitet och kvalitet du behöver för att klara en lång vinter.

Toro är ett amerikanskt företag som har utvecklat maskiner för snöröjning under femtio års tid. Här i Sverige har vi tillsammans med Toro plogat framgångar sedan 1971. Trots vår fokusering på utkastarkapacitet, inmatarvalsar, drivhjul och startmekanismer har vi knappast blivit insnöade genom åren. Tvärtom har vi fått en stor förståelse för både dig som användare, miljön runt omkring dig och den teknik som krävs för att flytta tonvis av snö från en plats till en annan.

Av erfarenhet vet vi exempelvis hur viktigt det är att en snöslunga startar på en gång, även när det är riktigt kallt ute. Toro snöslungor är ett av få märken som har elstart även på sina 1-stegssnöslungor.

Vi vet också hur betydelsefullt det är att snöslungan tuggar sig igenom snön och inte kör fast i snödrivan. Eller hur praktiskt det är att kunna styra snön exakt dit du vill ha den. Eller hur lätt det är att hantera snöslungan när du kan frikoppla drivhjulen. Eller hur viktigt är det att kunna justera markfrigången om du röjer på en grusgång.

Samtliga av Toros snöslungor är utrustade med OHV, toppventilmotorer, som är kända för sin effektivitet, livslängd, låga vibration och framför allt för sin tysta gång.

Toros breda modellprogram av 1- och 2-stegssnöslungor gör att du alltid kan få en modell som passar dina behov, oavsett om det är på egna garageuppfarten du ska hålla rent eller om du ska använda snöslungan i ditt arbete.

Vad du däremot aldrig kan kompromissa med är färgen. En Toro kommer alltid i rött.

Som klippt och skuren för din gräsmatta.

Glädjande nog kan du ha nytta av en röd maskin även på sommaren. Toro har ett helt program åkgräsklippare och gågräsklippare som gör livet på gräsmattan behagligare. Robusta och lättskötta maskiner med praktiska funktioner och tilltalande design.

Ett självklart val för dig som vill hålla gräset grönare på din sida!

Toro snöslungor – tuffa nog att hantera alla väderförhållanden!

- Hållbara snöslungor med robust konstruktion av slitstarkt material.
- Utrustade med smarta funktioner och avancerad teknik.
- Klarar enkelt av att röja både blöt och tung snö under tuffa väderförhållanden.
- Otroligt effektiva med en röjkapacitet på upp till 1 443 kg snö per minut!
- Lätthanterliga utkastare som har kastlängder på upp till nästan 20 meter!
- Enkla, pålitliga och smidiga att manövrera.

VILKEN SNÖSLUNGA PASSAR DIN UPPFART?

ELEKTRISK

POWER CURVE®

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Mindre uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 20 cm.



1-STEGSSLUNGA

POWER LITE™ & QUICK CLEAR

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Mindre uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 30 cm.



SNOWMAX™

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 45 cm.



2-STEGSSLUNGA

POWER MAX®

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 50 cm.



POWER MAX® HD

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Stora uppfarter och gångar samt vägar.
- Snödjup upp till 55 cm.





TORO SNÖSLUNGOR PLOGAR FRAMGÅNGAR TACK VARE SIN KVALITET, KAPACITET OCH KRAFT.

TORO 1-STEGSSLUNGOR.

1-stegsslungorna har en kontaktyta mot underlaget, effektiva inmatarvalsar och är utrustade med en eldriven eller en 4-takts motor som ger dig upp till 163 cc. De är kraftfulla och pålitliga, samtidigt som de är lätta att hantera. Det här har, tillsammans med möjligheten att förflytta stora mängder snö på kort tid, gjort Toros 1-stegsslungor oerhört populära. Välj mellan en röjbredd på 46 cm eller 53 cm och en kastlängd från 7 m upp till 11 m. Var du sedan vill att snön ska hamna är upp till dig – röret går att rikta upp till 210° i förhållande till snöslungan. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén eller uppfarten.



ELSTART FÖR DIG SOM VILL BÖRJA ARBETET MED EN KNAPPTRYCKNING.

Välj Toros elektriska slunga eller Toro CCR Quick Clear 6053 ES om du föredrar en 1-stegsslunga med elstart. Då trycker du bara på en knapp och slipper kämpa med startsnören ute i kylan.

POWER CURVE-ROTORN RÖJER UPP TILL 818 KG SNÖ/MINUT.

Power Curve heter det unika rotorsystem som sitter i de flesta av Toros 1-stegsslungor. Systemet röjer ända ned till barmark och tillsammans med ett specialkonstruerat utkastarrör ger det dig en kapacitet på upp till 818 kg snö per minut. Rotor-systemet hjälper dig dessutom att driva snöslungan framåt.

TVÅ ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du två års full garanti på våra 1-stegsslungor.



QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Byt riktning snabbt och enkelt med hjälp av Quick Shoot-systemet som sitter på styret.



SNÖRIKTARE

Tack vare snöriktaren som kan låsas med en spärr, kan du välja att slunga snön, inte bara dit du vill, utan också hur högt eller lågt du vill.



POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve-systemet röjer du ända ner till marken med hjälp av gummipaddlarna. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén och garageuppfarten.

TORO POWER CURVE 1800

Ingen bensin eller olja – bara att trycka på startknappen! Smidig och lätthanterad eldriven snöslunga. Det unika Power Curve-systemet röjer 318 kg snö per minut med en kastlängd på upp till 9 meter. Praktiskt sladdlös som ser till att elkontakten inte dras ut under gång. Lätthanterligt utkastarrör och snöriktare. Passar utmärkt till den mindre garageuppfarten, entrén eller altanen.

ARTIKELNUMMER	38303
MOTOR	Elektrisk
STARTSYSTEM	1800 w elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	46 cm, upp till 9 meter
KAPACITET	318 kg/min
INMATARVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare
HJUL	17,5 cm
VIKT	12 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO POWER LITE R

Kompakt, flexibel och prisvärd snöslunga för dig som inte har så mycket snö att röja. Det unika Power Curve-systemet röjer 499 kg snö per minut med en kastlängd upp till 8 meter. Den är lätt att förvara tack vare sin nätta storlek och låga vikt.

ARTIKELNUMMER	38273
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 87 cc
STARTSYSTEM	Handstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	46 cm, upp till 8 meter
KAPACITET	499 kg/min
BRÄNSLETANK	1,3 l
INMATARVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare
HJUL	17,5 cm
VIKT	25 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES

Toro Quick Clear CCR 6053 ES är en pålitlig snöslunga vad det gäller kapacitet, kastlängd, effekt och röjbredd. Med det unika Quick Shoot-systemet kan du snabbt och enkelt justera utkastarröret från styret. Tung, våt snö kan slungas upp till 11 meter. Utrustad med praktisk elstart.

ARTIKELNUMMER	38569
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 163 cc
STARTSYSTEM	Handstart/ 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	53 cm, upp till 11 meter
KAPACITET	818 kg/min
BRÄNSLETANK	1,04 l
INMATARVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Shoot Control-system
HJUL	17,5 cm
VIKT	41 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag





KRAFTIGA SNÖSLUNGOR SOM TAR DIG IGENOM DRIVOR, SKARE OCH VINTERKALLA DAGAR.

TORO 2-STEGSSLUNGOR.

Har du mycket snö att röja? Brukar det bildas stora vallar som du vill ta dig igenom? Består underlaget av grus? I så fall rekommenderar vi en 2-stegsslunga som har en mer robust konstruktion, två kontaktpunkter mot snön, kraftiga inmatarvalsar och upp till 420 cc starka 4-takts motorer. Samtliga är utrustade med luftgummidäck. Det ger dig så bra grepp att du nästan aldrig behöver använda snökedjor. Toros 2-stegsslungor är också försedda med justerbar markfrigång, något som gör att du kan röja snö även med grusunderlag (ingen kulsprute-effekt i utkastarröret). Utkastarröret går att rikta upp till 200° i förhållande till snöslungan, så att du alltid kan kasta snön dit du vill.



POWER MAX RÖJER UPP TILL 995 KG SNÖ/MINUT.

Power Max är ett system som gör att du aldrig kör fast i snön. En konstant mängd snö matas genom utkastarrotern och eventuellt överskott trycks ut framför snöslungan för att återvinnas. Du kan röja upp till 995 kg snö per minut och ställa kastlängden upp till 13,5 meter. Motorn är 250-302 cc stark och har 6 växlar fram och 2 växlar bak. Det gör att du kan anpassa arbetshastigheten efter din egen takt.

MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYR DU SNÖN.

Quick Stick Chute är en funktion som finns på Power Max och Power Max HD. Med Quick Stick Chute styr du enkelt både kastlängd och kastriktning med en och samma spak under gång.

ROBUSTA UTKASTARRÖR

Alla nya Toro Power Max snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.

ENHANDSSPÄRR.

De praktiska enhandsreglagen frigör den andra handen så att man kan växla eller ställa in utkastaren utan att stanna snöslungan.

POWER STEERING SYSTEMET FRIKOPPLAR DRIVHJULEN.

Power Steering System är en finess som gör att du individuellt kan frikoppla drivhjulen. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du svänger. Automatic Steering System är en liknande funktion som gör det enkelt att svänga.

TORO POWER MAX HD – TUNG DRIFT FÖR TUNG SNÖ.

Snöslungor för de allra tuffaste förhållanden. Denna serie av Toros 2-stegsslungor är utrustad med stora motorer och kraftiga matarskruvväxlar som driver en stor inmatarvals med en diameter på 36 cm som snabbt röjer undan snön.

SLITSTARKA TORO-MOTORER.

Toros kvalitetsmotorer är speciellt anpassade efter den maskin de driver. De är alltså idealiska för de tillämpningar de är gjorda för. Och precis som alla produkter med namnet Toro så är de byggda för att hålla.

MONTERADE OCH STARTKLARA FRÅN FACKHANDLAREN.

Toro säljs så gott som alltid av utvalda fackhandlare som har djup kunskap och bred service. Därför är din snöslunga från Toro nästan alltid provstartad, testkörd och färdigmonterad när den levereras.

TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du tre års full garanti på våra 2-stegsslungor.




TORO SNOWMAX™

SnowMax-serien levererar imponerande kraft, ööverträffad manövrering och är utrustad med ergonomiska och användarvänliga reglage. Den automatiska steglösa drivningen (ADS) gör slungan enklare att hantera och den unikt utformade inmatarvalsen klarar enkelt både tung och våt snö. SnowMax erbjuder också en högre röjkapacitet/minut och snabbare framdrivning än en traditionell 2-stegsslunga i motsvarande storlek. Röjer upp till 30 % snabbare än traditionella 2-stegssnöslungor*.



AUTOMATIC DRIVE SYSTEM (ADS)

Toros unika funktion ADS – överförs via det fjädrande handtaget som känner av i vilken takt du går i och anpassar sedan snöslungans takt därefter. Denna automatiska, steglösa drivning samt frikoppling av driften i svängar gör den otroligt enkel att manövrera.



IN-LINE 2-STEIG

Den unikt utformade inmatarvalsen och dess höga rotationshastighet ser till att snön snabbt och effektivt slungas ut via utkastarröret. Tar sig enkelt genom både djup och tung snö och röjer ända ned till underlaget.

* Röjkapaciteten kan variera beroende på underlaget. Jämförd med Power Max-modellerna.

TORO SNOWMAX 724 ZXR

Toro Snowmax-serien passar villaägare som letar efter en snöslunga som tar sig fram genom djup snö men ändå är smidig och lätt att hantera. Toro SnowMax 724 ZXR har en slitstark Toro OHV-motor, 61 cm röjbredd och en kastlängd på upp till 12 meter. Enkel hantering av utkastarröret. Passar den asfalterade/stenlagda uppfarten.

ARTIKELNUMMER	38710
MOTOR	Toro Premium OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	61 cm, 12 meter
KAPACITET	1134 kg/min
BRÄNSLETANK	2,2 l
INMATARVALS	In-Line 2-Steg
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare/EZ-turn 200° rotation
DÄCK	28 cm
VIKT	53 kg
ÖVRIGT	Automatic Drive System (ADS)
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO SNOWMAX 724 QXE

Samma som slungan ovan men utrustad med praktisk elstart och det smidiga, ergonomiska Quick Stick Chute-systemet där du styr kastriktningen via en joystick. Passar utmärkt på asfalterade eller stenlagda underlag.

ARTIKELNUMMER	38711
MOTOR	Toro Premium OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart/230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	61 cm, 12 meter
KAPACITET	1134 kg/min
BRÄNSLETANK	2,2 l
INMATARVALS	In-Line 2-Steg
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick Shute Control System
DÄCK	28 cm
VIKT	57 kg
ÖVRIGT	Automatic Drive System (ADS)
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO POWER MAX 726 OE – STEEL CHUTE

Ny behändig snöslunga för dig som behöver kraft och kapacitet i snöröjningen. Perfekt för medelstora uppfarter och på platser där det snöar ofta. Röjer upp till 864 kg snö per minut. Med Quick Stick Chute-funktionen styr du enkelt både kastlängden och riktningen medan du kör snöslungan. 230V elstart ingår. Passar både det grus- eller stenbelagda underlaget. Slitstarkt utkastarrör i stål.

ARTIKELNUMMER	38814
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, 13,7 meter
KAPACITET	864 kg/min
BRÄNSLETANK	2,2 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	28 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	38 cm. Vändbara glidskor
VIKT	81 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, Anti-Clogging System (ACS).
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), snövalsbrytare, förvaringsöverdrag

NYHET!



TORO POWER MAX 826 OAE – STEEL CHUTE

Toro Power Max 826 OAE är utrustad på samma sätt som slungan ovan men har en lite starkare motor samt praktisk LED-belysning. Även försedd med funktionen Automatic Steering – som frikopplar det inre hjulet automatiskt när du svänger vilket gör det enklare att hantera slungan under gång. Snökedjor, snövalsbrytare och ett praktiskt förvaringsöverdrag finns som tillval.

ARTIKELNUMMER	38819
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 252 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, 13,7 meter
KAPACITET	864 kg/min
BRÄNSLETANK	2,2 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	28 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	38 cm. Vändbara glidskor
VIKT	81 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS), Automatic Steering
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), snövalsbrytare, förvaringsöverdrag

NYHET!

Alla nya Toro Power Max snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.




ANTI-CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det finns mer snö än impellern kan kasta ut kan igensättning uppstå. Toros innovativa system ACS gör det möjligt för impellern att automatiskt styra överflödigt snö bort från utkastaren och tillbaka in i inmatarskruven för att förhindra att igensättning uppstår.



HÅLLBARA VIKELVÄXLAR

Toros 2-steggs slungor är utrustade med robusta, kyltåliga, slitstarka och pålitliga vinkelväxlar. Framtagna för att klara tuffa väderförhållande och påfrestningar.



POWER STEERING.

Power Steering-systemet är en finesse som gör att du kan frikoppla drivhjulens individuellt. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du ska svänga. (Gäller OX-modellerna.)



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ ENKELT OCH FLEXIBELT!

Med Quick Stick Chute-systemet styr du både kastlängd och kastriktning med en och samma joystick/spak under arbets gång. Utkastarröret kan riktas 200 grader.

TORO POWER MAX HD 928 OAE – STEEL CHUTE

Den här slungan ingår i Toros HD-serie som är anpassad för tung drift, tung snö och för de allra tuffaste väderförhållanden. HD-serien är utrustad med stora motorer och kraftiga matarskruvväxlar. Toro Power Max HD 928 OAE har en OHV-motor på 265 cc. 71 cm röjbredd vilket ger en röjkapacitet på 1090 kg snö per minut. Lätt att hantera tack vare Automatic Steering-systemet. Praktisk elstart, LED-belysning och enhandsgrepp. En frostat tjänare för stora snömängder.

ARTIKELNUMMER	38850
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 265 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, upp till 19,8 meter
KAPACITET	1090 kg/min
BRÄNSLETANK	3,2 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	41 cm. Vändbara glidskor
VIKT	123 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, Automatic Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), snöfallsbrytare, förvaringsöverdrag

NYHET!

Alla nya Toro Power Max HD snöslungor är utrustade med robusta utkastarrör i slitstarkt stål.



TORO POWER MAX HD 1028 OXHE – STEEL CHUTE

Rejäl HD-snöslunga med en röjkapacitet på hela 1090 kilo snö per minut. Utrustad med Power Steering-systemet, handtagsvärmare, LED-belysning, det praktiska enhandsgreppet och den lättmanövrerade Quick Stick-funktionen. Kvalitetsslunga som klarar av att röja både genom isig skare och frusen, packad snö.

ARTIKELNUMMER	38855
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 302 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, upp till 19,8 meter
KAPACITET	1090 kg/min
BRÄNSLETANK	3,2 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	41 cm. Vändbara glidskor
VIKT	124 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, handtagsvärmare, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS).
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), snöfallsbrytare, förvaringsöverdrag

NYHET!



TORO POWER MAX HD 1432 OXHE – STEEL CHUTE

Stor, större, störst! Nya Toro Power Max HD 1432 OXHE är den största i Toros HD-serie. En högprestande snöslunga som flyttar snön dit du vill ha den. Rejäl röjkapacitet på hela 1443 kilo snö per minut och en kastlängd på upp till nästan 20 meter!!! Utrustad med Power Steering-systemet, LED-belysning, det praktiska enhandsgreppet och den lättmanövrerade Quick Stick-funktionen samt bekväm handtagsvärmare för kalla dagar. Förstklassig snöslunga för riktigt tuffa vinterförhållanden och stora snömängder!

ARTIKELNUMMER	38865
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 420 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	81 cm, upp till 19,8 meter
KAPACITET	1443 kg/min
BRÄNSLETANK	4,0 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick, 200° rotation
ROTOR	36 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	41 cm. Vändbara glidskor
VIKT	140 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, handtagsvärmare, Power Steering, LED-belysning, Anti-Clogging System (ACS) och snöfallsbrytare.
TILLBEHÖR	Snökedjor (16"), förvaringsöverdrag

NYHET!



TORO ULTRA – BLOWER/VAC

En riktig hjälpreda med en mängd användningsområden tack vare sin blås-, sug- och finfördelningsfunktion. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en sextondel. Ultra Blower Vac är utrustad med steglös inställning av luftflödet vilket är bra vid arbete på känsliga ytor såsom nyplanteringar. Det går även utmärkt att blåsa bort mindre snömängder från din uteplats eller garageuppfart.

ARTIKELNUMMER	51581
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIAL	Hårdplast
LUFTSTRÖMSHASTIGHET	402 km/h
FINFÖRDELNING	16:1
UPPSAMLARE	53 liter, textil
VIKT	3,8 kg



*TIPS!
Det går lika bra att blåsa
bort löv som att blåsa bort
mindre snömängder!!*

TORO ULTRA PLUS – BLOWER/VAC

Ny lövblås-/sug från Toro. Motorn ger en luftström med hela 402 km/h och en hög uppsamlingsförmåga. Finfördelaren reducerar lövmängden till en tjugondel – överlägset bäst av alla i sitt slag. Nya Ultra Plus är utrustad med slitstarka fläkthjul i magnesium och ett oscillerande munstycke samt steglös inställning av luftflödet, bra vid arbete runt känsliga ytor såsom nyplanteringar.

ARTIKELNUMMER	51558
MOTOR	Elmotor, 1500 W
MATERIAL	Hårdplast
LUFTSTRÖMSHASTIGHET	402 km/h
FINFÖRDELNING	20:1
UPPSAMLARE	53 liter, textil
VIKT	4 kg
ÖVRIGT	Magnesium impeller (fläkthjul), variabel hastighet, Shredz-All shred-ring, oscillerande munstycke.



NYHET!



PRODUKT	ART NR	MOTOR	RÖJBREDD	KASTLÄNGD	KAPACITET	STARTSYSTEM	BRÄNSLETANK	VIKT
1-STEGSSNÖSLUNGOR								
Toro Power Curve 1800	38303	Elektrisk, 1800 w	46 cm	upp till 9 m	318 kg/min	Elstart	-	12 kg
Toro Power Lite R	38273	Toro OHV 4-takt, 87 cc	46 cm	upp till 7,6 m	499 kg/min	Handstart	1,3 l	25 kg
Toro CCR Quick Clear 6053 ES	38569	Toro OHV 4-takt, 163 cc	53 cm	upp till 11 m	816 kg/min	Handstart/Elstart	1,0 l	41 kg
2-STEGSSNÖSLUNGOR								
Toro Snow Max 724 ZXR	38710	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	upp till 12 m	1134 kg/min	Handstart	2,2 l	53 kg
Toro Snow Max 724 QXE	38711	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	upp till 12 m	1134 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 l	57 kg
NY! Toro Power Max 726 OE	38814	Toro Premium OHV, 212 cc	66 cm	upp till 13,7 m	864 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 l	81 kg
NY! Toro Power Max 826 OAE	38819	Toro Premium OHV, 252 cc	66 cm	upp till 13,7 m	864 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 l	81 kg
NY! Toro Power Max HD 928 OAE	38850	Toro Premium OHV, 265 cc	71 cm	upp till 19,8 m	1090 kg/min	Handstart/230 V el	3,2 l	123 kg
NY! Toro Power Max HD 1028 OXHE	38855	Toro Premium OHV, 302 cc	71 cm	upp till 19,8 m	1090 kg/min	Handstart/230 V el	3,2 l	124 kg
NY! Toro Power Max HD 1432 OXHE	38865	Toro Premium OHV, 420 cc	81 cm	upp till 19,8 m	1443 kg/min	Handstart/230 V el	4,0 l	140 kg

TILLBEHÖR



Snökedjor



Toro motorolja



Brytbultsats



Förvaringsöverdrag
till 1-stegsslungor



Förvaringsöverdrag
till 2-stegsslungor

TORO POWER PLEX™


Toros batteridrivna lövblås gör ditt arbete i trädgården enkelt, smidigt och tyst. Bra för miljön och du slipper trasslet med sladdar! I Toros nya POWERPLEX-serie hittar du även trimmers, häcksax och motorsåg. Laddaren och batterierna passar till alla de fem olika trädgårdsredskapen. Se hela sortimentet på www.hako.se



TORO POWER PLEX – LÖVBLÅS

Lätt och smidig lövblås som hjälper dig rensa trädgården från löv och skräp. Luftströmshastigheten reglerar du enkelt själv via det variabla reglaget. Du erhåller en luftström på upp till hela 815 m³/h! Två olika munstycken medföljer så att du kan växla mellan smal eller bred luftström vid behov.

ARTIKELNUMMER	51134
MOTOR	Borstlös motor, 40 V
MATERIAL	Hårdplast
LUFTSTRÖMSHASTIGHET	815 m ³ /h
FINFÖRDELNING	16:1
VIKT	3,86 kg
ÖVRIGT	Variabel hastighet.
TILLBEHÖR	Oscillerande munstycke. Turbo boost.



Det finns två olika batteristorlekar att välja mellan och en snabbaddare. Batterier: 40 V (2,5 Ah) eller 40 V (5,0 Ah).



INMATARVALS	STYRNING AV KASTRIKTNING	VÄXLAR	ROTOR	DÄCK	GLIDSKOR	ÖVRIGT	TILLBEHÖR
Power Curve Rotor	Snöriktare	-	-	15 cm	-	-	Förvaringsöverdrag
Power Curve Rotor	Snöriktare	-	-	15 cm	-	-	Förvaringsöverdrag
Power Curve Rotor	Quick Shoot	-	-	17,5 cm	-	-	Förvaringsöverdrag
In-line 2-steg	Snöriktare	Steglös (ADS)	30 cm	28 cm	-		Snökedjor, förvaringsöverdrag
In-line 2-steg	Quick Stick	Steglös (ADS)	30 cm, 3 blad	28 cm	-		Snökedjor, förvaringsöverdrag
Power Max 28 cm	Quick Stick	6 fram, 2 bak	28 cm, 3 blad	38 cm	-	Enhandsgrepp	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag
Power Max 28 cm	Quick Stick	6 fram, 2 bak	30 cm, 3 blad	41 cm	-	Enhandsgrepp, Automatic Steering, LED-belys.	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag
Power Max 36 cm	Quick Stick	6 fram, 2 bak	36 cm, 3 blad	41 cm	Vändbara	Enhandsgrepp, Automatic Steering, LED-belys.	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag
Power Max 36 cm	Quick Stick	6 fram, 2 bak	36 cm, 3 blad	41 cm	Vändbara	Enhandsgrepp, Power Steering, LED-belys. handtagsvärmare	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag
Power Max 36 cm	Quick Stick	6 fram, 2 bak	36 cm, 3 blad	41 cm	Vändbara	Enhandsgrepp, Power Steering, LED-belys. handtagsvärmare, snövallsbrytare	Snökedjor, förvaringsöverdrag



PRAKTISK ELEKTRISK START PÅ NÄSTAN ALLA MODELLER
Plugga in till ett eluttag och starta motorn genom att trycka på startknappen. När motorn är varm är det lätt att starta den med starthandtaget.

TIPS & RÅD:

- Med elstart spar du både din rygg och ditt hjärta!
- Se till att det finns jordfelsbrytare när du använder elstarten.
- Tag bort snön och låt slungan rinna av innan förvaring inomhus. Köp till ett överdrag om du förvarar slungan utomhus.
- Tänk på att inte rikta utkastarröret mot ömtåliga saker.
- Stäng alltid av motorn vid rensning av inmatarvalsens eller impellerna. Använd rensverktyget som sitter på 2-stegsslungorna.
- Anpassa höjdställningen på glidskenorna, så får du ett jämnt och snyggt resultat.
- Använd miljövänlig bensin. Töm ut bensinen innan sommarförvaring.



MASKINER FÖR UNDERHÅLL AV ALLA DINA YTOR.

Vi har en speciell känsla för ytor. Det kanske inte är så konstigt, när vi lagt mer än 40 år på produkter som gör världen omkring oss lite vackrare. Vårt arbete berör allt du går på och vi handplockar maskiner som klipper, blåser, suger, borstar, krattar, tvättar, plogar och röjer marken framför dig.

Hako Ground & Garden AB är en nordisk koncern med dotterbolag i Frogner/Norge och Tuusula/Finland. Vi ägs av den tyska multinationella industrigruppen Hako GmbH. Som generalagent borgar vi för att alla de varumärken vi ansvarar för håller en hög kvalitet, med tillförlitlig service nära dig och återförsäljare som känner maskinerna utan och innan.



www.hako.se



Toro, Hako, Kioti, Yamaha och Wiper marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, Halmstad, tel 035-10 00 00.