



BROSCHYR MED ANLÄGGNINGSMASKINER UNDER 2019



DINGO® MED HJUL



DINGO MED LARVBAND



TRX-26



STX-38



MOTORDRIVEN
VERTIKALSKÄRARE



46 CM SÅMASKIN



BCR-28 RÖJSÅG



ROTERANDE BORSTVALS

**DINGO® 323**

- Hög- och lågväxel
- 4-Paw® oberoende fyrhjulsdrift
- System med två pumpar

Redskapsmodell
nr 22445**DINGO TX 427**

- Patenterad Traction control
- Åkplattform (tillbehör)
- Skonsam mot gräsytan
- Bensinmotor

Redskapsmodell
nr 22521**DINGO TX 525**

- Patenterad Traction control
- Åkplattform (tillbehör)
- Skonsam mot gräsytan
- Dieselmotor

Redskapsmodell
nr 22426**DINGO TX 1000**

- Exklusiv Traction control
- Vertikal lyft-/lastarm
- Skonsam mot gräsytan
- 206 cm lyfthöjd

**TRX MANUELLA KEDJEGRÄVARE**

- Lätt att manövrera
- Larvband
- Toros exklusiva styrsystem som liknar det på Dingo TX och stubbfräsen STX

**SGR 13**

- Välbalanserad och lätt att hantera
- Exklusivt klippjul med stubbfrästän som lätt kan bytas ut
- Lyfthandtag för enkel lastning

DINGO KOMPAKT REDSKAPSBÄRARE MED HJUL**DINGO KOMPACT REDSKAPSBÄRARE MED LARVBAND**

	DINGO 323	DINGO 320-D	DINGO TX 427 MED SMALA LARVBAND	DINGO TX 427 MED BREDA LARVBAND	DINGO TX 525 MED SMALA LARVBAND	DINGO TX 525 MED BREDA LARVBAND	DINGO TX 1000 MED SMALA LARVBAND	DINGO TX 1000 MED BREDA LARVBAND
Modell #	22318	22337CP	22321	22322	22323	22324	22327	22328
Motor	Kohler® Command-serien CH23	▶ Kubota® D722	Kohler Command Pro-serien CH 740	Kohler Command Pro-serien CH 740	▶ Kubota D902	Kubota D902	Kubota D1305	Kubota D1305
Bränsletyp	Bensin	▶ Diesel	Bensin	Bensin	▶ Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Bränsletank	42 liter	21 liter	23 liter	23 liter	23 liter	23 liter	▶ 44 liter	44 liter
Markhastighet	0–6 km/h	0–4,8 km/h	0–6,0 km/h, 0–2,5 km/h	0–6,0 km/h, 0–2,5 km/h	0–6,0 km/h, 0–2,5 km/h	0–6,0 km/h, 0–2,5 km/h	▶ 6,1 km/h, fram och bak	7,6 km/h, fram och bak
Total bredd	103 cm standarddäck, 90 cm smala däck		86 cm	104 cm	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm
Lyftkapacitet	467 kg	▶ 475 kg	694 kg	694 kg	▶ 717 kg	717 kg	▶ 1 296 kg	▶ 1 393 kg
Vikt	711 kg	781 kg	854 kg	902 kg	864 kg	907 kg	1 263 kg	1 266 kg
Garanti	1 år eller 1 000 driftstimmar (villkor finns i förarhandboken)		1 år eller 1 000 driftstimmar (villkor finns i förarhandboken)					

TRX MANUELLA KEDJEGRÄVARE

	TRX 16	TRX 20	TRX 26
Modell #	22972	22973	22974
Motor	Kawasaki, 603 cm ³ , FS481V	▶ Kawasaki, 603 cm ³ , FS600V	▶ Kawasaki, 603 cm ³ , FX730V
Drivsystem	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Startmetod	Startsnöre	▶ Elstart	Elstart
Grävningsbredd	10 cm och 15 cm	10 cm och 15 cm	▶ 10 cm, 15 cm och 20 cm
Grävningsdjup	61 cm, 91 cm och 122 cm	61 cm, 91 cm och 122 cm	61 cm, 91 cm och 122 cm
Transporthastighet	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Vikt	515 kg	514 kg	566 kg
Garanti	1 år eller 1 000 driftstimmar (villkor finns i förarhandboken)		

SE ALLA TILLGÄNGLIGA DINGO-REDSKAP PÅ BAKSIDAN

**STX-26**

- Lättanvända reglage
- Intelli-Sweep™-funktionen justerar automatiskt svephastigheten baserat på motståndet
- Larvbanden ökar stabiliteten i backar

**STX-38**

- Intelli-Sweep-funktion
- Hi-Drive-larvbandssystem
- Den helhydrauliska svepstyrventilen underlättar vinkling i sidled av fråshuvudet

	STUBBFRÄSAR		
	SGR 13	STX-26	STX-38
Modell #	22619	23208	23214
Motor	Honda® GX390	Kawasaki 726 cm ³ FX730V	▶ Kohler Command Pro ECV980
Drivsystem	Manuell	Hydraulik	Hydraulik
Fräsdjup	28 cm under marknivå	▶ 31 cm under marknivå	▶ 46 cm under marknivå
Fråshöjd	36 cm över marknivå	▶ 88 cm över marknivå	88 cm över marknivå
Klippjul	24 cm diameter till tanden, 3 skärtänder	▶ 48 cm diameter till tanden, 1,9 cm tjocklek, 12 Greenteeth®-skärtänder	▶ 57 cm diameter till tanden, 2,5 cm tjocklek, 16 Greenteeth®-skärtänder
Huvudsvängning	-	47° svepbåge	▶ 60° svepbåge
Transporthastighet	-	7,2 km/h	7,2 km/h
Mått (L x B x H)	75 cm x 193 cm x 107 cm	198 cm x 87 cm x 122 cm	241 cm x 87 cm x 130 cm
Vikt	109 kg	544 kg	794 kg
Garanti	1 år eller 1 000 driftstimmar (villkor finns i förarhandboken)		

**MOTORDRIVEN VERTIKALSKÄRARE**

- Perfekt för både yrkesmän och privat bruk
- 32 slagknivar med 3,81 cm avstånd för bästa resultat

**46 CM MEKANISK SÅMASKIN**

- Perfekt för mindre ytor
- Lätt att transportera och använda
- Nio vertikalklippningsknivar med 5 cm avstånd

**BRC-28 SLAGHACK**

- Det svängbara klippdäcket tillsammans med slagkniven ger enkel manövrering
- Ett hållfast ståklippdäck

**ROTERANDE BORSTVALS**

- Sex hastigheter framåt och två bakåt
- Oberoende reglagespakar möjliggör samtidig inkoppling av framdrivning och borste för enkel hantering

	UTRUSTNING FÖR RENOVERING AV GRÄSYTOR					
	MOTORDRIVEN VERTIKALSKÄRARE	46 CM SÅMASKIN		BRC-28 SLAGHACK		ROTERANDE BORSTVALS (motordriven)
Modell #	23513	23511	Modell #	23522	Modell #	38700
Motor	Honda GX160 horisontell axel	Honda GX160 horisontell axel	Klippbredd	71 cm	Styrning	Vänster och höger koppling
Bränslekapacitet	3 liter	3 liter	Klipphöjd	9,5 cm	Transmission	Friktionskoppling
Arbetsbredd	46 cm	46 cm	Motor	Toro 14,5 hk	Bränslekapacitet	4,0 liter
Djup	0,32–0,64 cm	0,64–1,3 cm	Elstart	Standard	Borstens vinkel	40° totalt – 20° vänster/ 20° höger
Bredd	71 cm	71 cm	Klippdäck	Höghållfasthets stål, ledat ± 10 grader med fjäderretur	Borstens bredd	94 cm med 18 borstlameller
Höjd	59,7 cm (hopfällt handtag), 101,6 cm (handtag i arbete)	59,7 cm (hopfällt handtag), 101,6 cm (handtag i arbete)	Spindeldiameter	6 cm	Borstens diameter	63,5 cm
Längd	82,5 cm (hopfällt handtag), 109,2 cm (handtag i arbete)	92,7 cm (hopfällt handtag), 119,4 cm (handtag i arbete)	Bränslekapacitet	3,8 liter	Borstens hastighet	200 varv/min
Vikt	58 kg	77 kg	Växellåda	Hydro-Gear T2	Borstdrivning	Direkt
Markhastighet	Tryckdriven	Tryckdriven	Mått	226 cm x 76 cm x 107 cm	Vikt	158,7 kg
Utsädesbehållarens kapacitet	-	11,3 kg	Vikt	170 kg	Start	Startsnöre
Knivar	32 slagknivar, 2,5 cm avstånd	9 skärningsknivar	-	-	Däck	38 cm x 12,7 cm
Garanti	1 års garanti för enheten, 2 års garanti för motorn genom tillverkaren					



DRIVENHET MED HÖGT VRIDMOMENT



JORDFRÄS



KEDJEGRÄVARE



RISGRIP



JORDBORR

	SKOPOR					MATERIALHANTERING					SCHAKTNINGSUTRUSTNING				
Redskapsbeskrivning	Standardskopa på 113 l	Skopa för lätta material	Smal skopa	TX 1000 standardskopa	TX 1000 stor skopa	Multiredskap	Lyftarm*	Jordluckrare*	Cementblandare	Snöblad	Ytfräs	102 cm jordfräs	Markberedare (typ Rotadairon)	Utjämningsbalk	
Modell #	22409	22410	22520	22340	22342	22423	–	–	22442	22414	22426	22445	23102	23165	
Mått (B x L x H)	107 cm x 61 cm x 35,6 cm	122 cm x 66 cm x 46 cm	88 cm x 68 cm x 64 cm	104 cm x 58 cm x 38 cm	135 cm x 74 cm x 43 cm	61 cm x 10 cm x 25 cm	2 cm x 82 cm x 24 cm	5 cm x 33 cm x 30 cm		122 cm x 64 cm x 53 cm	122 cm x 124 cm x 53 cm	112/102 cm Jordfränsbredd x 51 x 66 cm	130 cm x 130 cm x 53 cm	80 cm x 105 cm x 69 cm	
Vikt (kg)	52	79	69	78	115	18	10,5	4	34	96	166	165	165	73	
Kapacitet (liter)	110	18	100	120	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

*Finns som Flerfunktionsverktyg (22423)

	KEDJEGRÄVNING, PLÖJNING OCH BORRNING						BORRAR OCH TRÄDSKÖTSEL						BORRHUVUD OCH FÖRLÄNGNINGAR TILL BORRAR										
Redskapsbeskrivning	Horisontalborr	Borrkitt	Dikesfyllare	Drivenhet kedjegrävare med högt vridmoment*	Drivenhet kedjegrävare med hög hastighet*	Vibra plog†	Stubbfräs (med flisskydd)	Gripgaffel (max-belastning 82 kg)	Hydrauliska pallgafflar	Risgrip	Drivenhet med högt vridmoment	Ledat borrdrivhuvud av universalmodell	Borrvud	Borrvud	Borrvud	Borr-förlängning	Borr-förlängning	Borrvud	Borrvud	Borrvud	Borrvud	Borrvud	Borrvud
Modell #	22420	22421	22472	22473	22474	22911	22429	22438	22341	22521	22805	22806	22814	22815	22816	22818	22819	22820	22821	22822	22823		
Mått (B x L x H)	61 cm x 56 cm x 63,5 cm (borrhålsdiameter 3,2–8,9 cm)	(Borrhålsdiameter 3,2–11,3 cm)	122 cm x 79 cm x 56 cm	89 cm x 165 cm x 61 cm	89 cm x 165 cm x 61 cm	74 cm x 89 cm x 61 cm	112 cm x 51 cm x 79 cm	62 cm x 114 cm x 32 cm	79 cm x 114 cm x 69 cm	90 cm x 46 cm x 76 cm	61 cm x 41 cm x 58 cm	61 cm x 43 cm x 58 cm	Diameter: 46 cm	Diameter: 61 cm	Diameter: 76 cm	Diameter: 30 cm	Diameter: 61 cm	Diameter: 15 cm	Diameter: 23 cm	Diameter: 30 cm	Diameter: 38 cm		
Vikt (kg)	54,4	26,3	186	177	177	181,4	120	77	73	120	83	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*Bommen till kedjegrävare, kedja och renskoppare säljs separat.

† Plogblad säljs separat.

MER INFORMATION OM PRODUKTER, TILLBEHÖR OCH DELAR FINNS PÅ TORO.COM

©2019 The Toro Company
8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, USA.
Med ensamrätt. 19-700-SV
toro.com

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om alla våra garantier.



Count on it.