

TORO®

WORKMAN® MDX-SERIEN

ARBETSFORDON



BEPRÖVAD KOMFORT OCH PRODUKTIVITET.



TORO.COM/WORKMAN

ÖVERLÄGSNA KÖREGENSKAPER (SRQ™)

Workman MDX-serien med SRQ kombinerar en spiralförsedd stötdämpare med en Active-In-Frame™-upphängning med vridningssvängled. Dessa funktioner ger överlägsna köregenskaper samt optimal förarkomfort och -kontroll. Den imponerande lastkapaciteten och de hydrauliska fyrhjulsbromsarna ger bättre produktivitet för de tuffaste jobben. Workman MDX har den kraft och mångsidighet du behöver för att göra mer.



ROBUST DESIGN

Slitstarka komponenter och material gör att Workman MDX blir både mer hållbar och pålitlig. Kompositflak med dubbla väggar som klarar oväder och tunga laster och som inte rostar eller blir buckliga. Detta fordon är byggt för att arbeta lika hårt som du, år efter år.



HUVUDFUNKTIONER

- Total lastkapacitet upp till 750 kg
- Bogseringskapacitet på upp till 544 kg med dragkrok för tung drift.
- Tvåhjulsdraft med främre hydrauliska bromsskivor och hydrauliska trumbromsar på bakhjulen.
- 25,6 km/h, reglerad. För tillvalet 32 km/h krävs ROPS och säkerhetsbälten.

OPTIMAL KOMFORT

SRQ-systemet har en oberoende A-ramframhjulsupphängning, en bakfjädring med pendelarm med stötdämpare med spiraler som kombineras av den patenterade Active in-Frame med vridningssvängled. Detta ger en mjuk färd som du och ditt team kommer att uppskatta på direkten. Utformad för att minska trötthet så att förarna kan vara mer produktiva under dagen.



WORKMAN® MDX



[TORO.COM/WORKMAN](https://toro.com/workman)

FÅ MER GJORT.

Workman MDX-serien kombinerar komfort och produktivitet på ett sällan skådat sätt. Dessa arbetsfordon har den största sammanlagda lastkapaciteten i sin klass för maximal produktivitet. Få mer gjort på kortare tid. Oavsett om du transporterar last eller bogserar utrustning erbjuder Toro ett brett utbud av redskap och tillbehör som gör det möjligt för dig att anpassa din Workman MDX med rätt redskap för olika arbetsuppgifter och användningsområden.



EXCEPTIONELL KONTROLL

Ett kuggstångsstyrssystem i bilklass ger bättre kontroll och kräver mindre fysisk ansträngning, oavsett om du kör med eller utan last. Detta gör att föraren kan fokusera på jobbet och köra genom din anläggning på ett säkrare sätt.



ROBUST KRAFT

En Briggs & Stratton® Vanguard 480 cc ger Workman MDX en imponerande lastkapacitet på 567 kg. Detta fordon är byggt för att transportera din tuffaste last till vilken arbetsplats som helst.



Gå till toro.com eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.



TILLBEHÖR



STÖTFÅNGARE

Ett tungt och kraftigt främre skydd hjälper till att skydda mot skador på karossen och strålkastarna.



SOLTAK

Skydda dig från väder och vind med ett extra stort soltak med bakre fuktavloppsuttag. Tillverkat av hållbar polyeten med hög densitet.



LYXIG HÅRD FÖRARHYTT

Detta ROPS- och CE-certifierade hyttölje har ett ventilerat främre vindskydd för korsventilering, ett vindskydd av glas och sidopaneler för ökad synlighet. Dörrar ingår ej. (Ej tillgänglig på litiummodellen.)



DRYCKESBOX

Har åtta låsbara luckor för torra varor, två muggautomater och åtta låsbara kylluckor. Kapacitet för över 850 burkar på 355 ml och inbyggd skräp-/återvinningskorg. Kontakta Fairway Cafe på golfbeveragecart.com (Ej tillgänglig på litiummodellen.)



DRAGKROK

Detta dragkrokstillbehör för tung drift ökar bogserkapaciteten hos Workman MDX med upp till 544 kg



SATS MED SIGNALLAMPOR

Strålkastare är standard. Bromsljus, bakljus och blinkers finns samlade i en tillvalssats.



FÄLLBART VINDSKYDD

Fälls ner snabbt och enkelt så att luftflödet kan öka förarens/ passagerarens komfort. Klart och mycket slagfast modifierat akrylmaterial.



FAST VINDSKYDD

Klart och mycket slagfast modifierat akrylmaterial som ger skydd mot väder och vind.



ELEKTRISK FLAKTIPP

Ett enkelt och bekvämt sätt att tömma lastflaket. Höjer och sänker effektivt flaket inom lastkapaciteten.



LYSDIODSARBETSLAMPOR

Består av två främre och en bakre lysdiod.



FRONTUTTAG

Ger valfri fastsättningspunkt för fronten på fordon utrustade med, eller utan, borstskydd.

SPECIFIKATIONER*

WORKMAN® MDX-SERIEN		
MODELL	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX LITUM
KRAFTKÄLLA	480 cc, luftkyld Briggs & Stratton® Vanguard®-motor med två cylindrar. Uppfyller EPA- och CARB-bestämmelser från 2011 för avgaser och avdunstningsutsläpp.	HyperCell®-litiumjonbatterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS).
SRQ™-SYSTEM	Active In-Frame™-upphängning med vridningssvängled, fram och bak.	
FRÄMRE FJÄDRING	Modifierat MacPherson-stöd, justerbara spiralförsedda stötdämpare.	
BAKRE FJÄDRING	Frihängande arm med justerbara spiralförsedda stötdämpare.	
HASTIGHET	25,6 km/h, reglerad. För tillvalet 32 km/h krävs ROPS och säkerhetsbälten.	25,75 km/h standard, justerbar från 8–30,5 km/h
BROMSAR	Hydraulisk skiva på framhjulen. Hydraulisk trumma på bakhjulen.	Hydrauliska skivbromsar på alla hjul. Integrerad automatisk parkeringsbroms.
STYRNING	Manuellt kuggstångsstyrssystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.	Kuggstångsstyrssystem med ergonomisk ratt med inbyggd klämma.
RAM	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål i karossen. Ramen har behandlats med E-coat. Karossen och flaket har konstruerats i polyetylen som inte får bucklor eller rostar.	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål i karossen. Ramen har behandlats med E-coat och pulverlack. Karossen och flaket har konstruerats i polyetylen som inte får bucklor eller rostar.
MARKFRIGÅNG	28 cm framtill utan last eller förare, 17 cm baktill utan last eller förare.	
DÄCK	Fram: 22 × 9.50-10, 4 lager. Bak: 24 × 12.00-10, 4 lager. Terrängdäck som tillval.	Fram: 22 × 9.50-10, 4 lager. Bak: 24 × 12.00-10, 4 lager. Monterade på anpassade aluminiumfälgar.
LADDARE/ BRÄNSLEKAPACITET	24,6 liter	Inbyggd högeffektiv smart laddare på 1 200 W. · Ingående växelspanning 100–240 V AC · Ingående växelströmsfrekvens 50/60 Hz · Max ingångsström 13,4 A
MÅTT	Bredd: 155 cm, Längd: 307 cm, Hjulbas: 206 cm	
HYTTMÅTT, INSTALLERAD	Höjd: 201,1 cm, Bredd: 162,5 cm	-
SOLTAKETS MÅTT, INSTALLERAT	Höjd: 201,9 cm, Bredd: 155,4 cm	
YTTRE SVÄNGRADIE	Bakhjulets insida: 221 cm, framhjulets utsida: 653 cm	
INSTRUMENT	Timräknare, varningslampa för lågt oljetryck och strömuttag för tillbehör. På instrumentbrädan finns även två mugghållare, en radiohållare och ett handskfack.	Timmätare, batterinivåindikator, USB-uttag, strålkastaromkopplare och tändningslås. Två mugghållare, radiohållare, förvaringsutrymmen i instrumentpanelen, hastighetsmätare, växelvisare, uppskattad laddningstid och diagnostik-/felkoder.
LASTFLAKETS INVÄNDIGA STORLEK	Längd: 113 cm, Bredd: 125 cm, Höjd: 26 cm, lågdensitets polyetylenharts.	
GARANTI	Två års eller 1 500 timmars garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.	Två års eller 1 500 timmars garanti. Litiumjonbatteri 5 år. Mer information finns i bruksanvisningen

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Gå till [toro.com](https://www.toro.com) eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.

[TORO.COM/WORKMAN](https://www.toro.com/workman)



NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro®-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service.

Äkta service. Äkta support.

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.



Count on it.

toro.com

Globalt huvudkontor

The Toro Company

8111 Lyndale Ave. So.

Bloomington, MN 55420, USA.

Telefon: (+1) 952 888 8801

Fax: (+1) 952 887 8258

©2024 The Toro Company.

Med ensamrätt.

24-267-SV

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/ToroCompany

twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope